CATALOGUE 2015

TECNO GLOBE

1995 2015

20 ans

20 ans

ÉDITO

« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer »
Peter Drucker

Quand on sort LE catalogue de ses 20 ans, tout le Team Tecno Globe ne peut s'empêcher de faire les fonds de tiroirs qui pour trouver une photo, qui pour évoquer le souvenir d'une première tournée commerciale inédite, qui pour vanter les mérites d'un produit aujourd'hui has been révolutionnaire en son temps. Mais le passé appelle l'avenir car le Team marche à l'envie, aux désirs et surtout aux partages. Donc on pense futur, en particulier avec une nouvelle génération de produits High Tech résolument connectés. Mais aussi, et ce n'est pas dû à notre âge de 20 ans avancé, nous voyons la vie en 360 et cette vue pourrait nous amener vers un futur proche....futuriste.

Alors l'espace d'un instant arrêté à ces 20 ans on a « cassé les codes » d'une couverture High Tech pour vous offrir cet original de Ptiluc.

Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à construire nos 20 ans et que nous en prendrons autant à construire nos 40 .

BONNE LECTURE

Le Team TECNO GLOBE

LA HIGH TECH POUR LE DEUX-ROUES

SOMMAIRE

HIGH TECH

GPS 4-7
Accessoires GPS & smartphone 8-13
Accessoires Smartphone 14-21
Cardo 22-28
Accessoires Cardo 29-32
Caméras 33-37

SÉCURITÉ

Feu à LED 39-41
TG Park LIGHT -TG System Warning/2 - TPMS 42-43
Alarmes TG et Géolocalisation 44-48

SYSTÈMES CHAUFFANTS

Poignées Chauffantes TG 50-51
Manchons chauffants TG 52
Couvertures chauffantes pour pneumatiques 52
TG Semelles chauffantes 53
TG Easy Dry et TG Zef 100 54

CONFORT POUR LE DEUX ROUES

Chargeurs 56-59
Accessoires 60-64

MON CODE CLIENT

HIGH TECH

LA HAUTE TECHNOLOGIE POUR LE DEUX-ROUES

GPS TOMTOM RIDER 4-5

Rider 40 Europe 23
Rider 400 Europe 45
Rider 400 Europe 45 Premium
Rider V4 Europe 23

GPS GARMIN 6-7

zūmo® 340 LM - zūmo® 390 LM
zūmo® 590 LM - MontanaTM 600 Pack moto

ACCESSOIRES GPS 8-13

Accessoires TomTom et Garmin
Accessoires RAM
TG Bike Kit RAM® Mount - TG BIKE X GRIP
Supports GPS

ACCESSOIRES SMARTPHONE 14-21

Ibike Power® - TG Écouteurs casque
Autocollant velcro
Wikango XL
Adaptateurs et chargeurs
TG Bike Console iPhone 3 & 4 - Galaxy S3 & S4
TG Bike Console iPhone 6 & 6 plus - Galaxy S5
Collier Scooter
So Easy Rider V5

CARDO 22-28

PACKTALK
G9x PowerSet - G9x - Q3 Multiset - Q3
Q1 Teamset - Q1 - Qz - Support de casque
SHO-1 DUO - SHO-1

ACCESSOIRES CARDO 29-32

CAMÉRAS 33-37

AEE Toruk AP 10
AEE S70+ & AEE S71
Accessoires AEE
Fly 360

TomTom Rider

TOMTOM NEW

Partez à l'aventure, avec le tout nouveau TomTom Rider

- **Planification de parcours à sensations (courbes & relief)**
- **Rotation de l'écran pour une meilleure visualisation**
- **TomTom Traffic : l'information trafic en temps réel**
- **Cartographie à vie**

PLAISIR DE CONDUITE

- Planification de circuit en boucle : sélectionnez une destination, et TomTom Rider planifie l'itinéraire en boucle le plus exaltant
- Routes sinueuses : Empruntez les routes sinueuses les plus grisantes et évitez les lignes droites ennuyeuses
- Routes à relief : choisissez le niveau de dénivelé souhaité sur un parcours
- Enregistrement de vos parcours en temps réel : Revivez vos plus belles sorties
- Planification d'un itinéraire sur ordinateur : Définissez votre virée du week-end avant de vous élancer sur la route
- Gestion de parcours : Partagez et chargez des itinéraires au format GPX

CARTOGRAPHIE DE POINTE

- Cartographie gratuite à vie(1) : Téléchargez la mise à jour de la carte jusqu'à 4 fois par an, pour toute la durée de vie du produit.
- Cartographie Europe : de 23 à 45 pays d'Europe selon les modèles
- TomTom Traffic à vie(2) : Évitez les zones embouteillées grâce à l'information trafic en temps réel, sans abonnement et à vie
- Zones de danger(3) : Soyez alertés et redoublez de prudence à l'approche des zones dangereuses
- Points d'intérêt : Informations des principaux points d'intérêt sur votre parcours
- Recherche intuitive : Dès les premiers caractères saisis, TomTom Rider commence la recherche des villes, adresses et points d'intérêt

CONÇU POUR LA MOTO

- Mode portait : basculez votre GPS en mode portrait et la carte s'adapte automatiquement pour une meilleure anticipation des virages à venir
- Écran 11 cm multi-point entièrement interactif : Il suffit de pincer pour zoomer et de faire glisser le doigt sur l'écran pour naviguer sur la carte
- Ecran réactif aux gants : permet d'utiliser TomTom Rider sans avoir à ôter ses gants
- Instructions audio via Bluetooth® : permet de rester concentré sur la route
- Appel mains-libres : permet de répondre à un appel tout en roulant
- A l'épreuve de toutes conditions météo : TomTom Rider est étanche et résistant aux intempéries
- Visibilité en pleine-lumière : Variez l'intensité des couleurs selon l'intensité lumineuse de la journée

Double orientation

(1) Jusqu'à 4 mises à jour par an, via un ordinateur, pendant toute la durée de vie du GPS
(2)Connectivité via votre smartphone avec abonnement compatible data.
(3)Selon modèle

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

Carte d'Europe pré-installée (23 pays) :
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, cité du Vatican, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Grande Bretagne, Îles Canaries, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Monaco, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède, Saint-Martin, Suisse.
Carte d'Europe : 45 pays dont les 23 pays cités ci-dessus :
Bulgarie, Croatie, Estonie, Fédération de Russie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie, plus les grands axes routiers des pays suivants : Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Roumanie et Ukraine.

TomTom Rider - Gamme 2015

NEW

TomTom Rider 40 23 pays	TomTom Rider 400 45 pays	TomTom Rider 400 Pack Premium* 45 pays
Carte : 23 pays d'Europe	Carte : 45 pays d'Europe	Carte : 45 pays d'Europe
CARTOGRAPHIE A VIE	CARTOGRAPHIE A VIE	CARTOGRAPHIE A VIE
	TOMTOM TRAFFIC A VIE CONNECTÉ VIA SMARTPHONE	TOMTOM TRAFFIC A VIE CONNECTÉ VIA SMARTPHONE
	ZONES DE DANGER	ZONES DE DANGER

*LE PACK PREMIUM : • Solution antivol • Housse de rangement/transport • Kit de fixation voiture • Chargeur multiprise Voiture

Rider V4 - Europe 23

TOMTOM

- Mise à jour gratuite et à vie de la Cartographie (23 pays d'Europe)
- Sensations fortes avec le mode ''Routes sinueuses''
- Préparation de vos itinéraires sur ordinateur avec le logiciel Tyre®
- Partage de trajets et intercommunication via Bluetooth®
- Large écran tactile adapté aux gants : diagonale 4'3 (11 cm)
- Parfaite étanchéité (norme iPx7)
- Support alimenté actif
- Système de fixation sécurisée RAM

TomTom Rider V4 23 pays
Carte : 23 pays d'Europe
CARTOGRAPHIE A VIE

zūmo 340 LM Plus avec carte à vie [1]

La nouvelle référence des GPS pour motards

GARMIN

- Grand écran 11 cm utilisable avec gants
- Étanche norme IPX 7
- Nouveau logiciel de navigation, plus intuitif et plus performant
- Carte Europe de l'Ouest (24 pays) avec mises à jour gratuites à vie [1]
- Affichage des panneaux routiers et assistant des voies de circulation
- Annonce vocale des noms de rue
- Limitations de vitesse et alertes des zones de danger
- Guidage vocal via Bluetooth®
- Nouvelle fonction carnet d'entretien
- Livré avec un kit de fixation moto
- Dimensions : 13 x 9,4 x 4 cm

Bluetooth

NF ASSISTANT AIDE A LA CONDUITE

Contenu du pack

- zūmo® 340 LM préchargé avec la cartographie Europe de l'Ouest 24 pays
- Fixation moto avec câble alimentation
- Câble USB
- Manuel d'utilisation & Manuel d'installation

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

cardo
PACK
GPS + Scala Rider Q1

zūmo 390 LM Plus avec carte à vie [1]

Pour une nouvelle expérience de navigation au guidon de votre moto.

GARMIN

- Grand écran 11 cm utilisable avec gants
- Carte Europe (45 pays) avec mises à jour gratuites à vie [1]
- Nouvelle fonction "Routes Sinueuses"
- Compatibilité Bluetooth®
- Support guidon anti-vibration
- Étanche et compact
- Nouvelle fonction "Prochaine étape"
- Nouvelle fonction carnet d'entretien
- Jauge à essence
- 2 capteurs de pression TPMS Garmin inclus

Bluetooth

NF ASSISTANT AIDE A LA CONDUITE

cardo
PACK
GPS + Scala Rider Q1

[1] La carte à vie donne droit à un utilisateur de recevoir jusqu'à 4 mises à jour de carte par an pendant la durée de vie du GPS. Ne concerne pas les cartes topographiques.

Contenu du pack

- zūmo® 390 LM préchargé avec la cartographie Europe (45 Pays)
- Cable allume-cigare et support à ventouse pour pare brise
- 2 bouchons de valves TPMS GARMIN
- Fixation moto avec câble d'alimentation
- Câble USB
- Manuel de démarrage et d'installation

2 capteurs de pression TPMS inclus

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

zūmo 590 LM avec carte à vie [1]

NEW

Un GPS moto haut de gamme sachant allier navigation et plaisir

GARMIN

- Grand écran 12,7 cm utilisable avec gants
- Affichage à double orientation
- Contrôle de la musique et des médias
- Routes sinueuses
- Trafic et météo en temps réel via smartphone
- Up Ahead (points d'intérêt sur votre route)
- Round Trip (Création automatisée d'itinéraires de promenade)
- Etanche norme IPx7
- Carte Europe de l'Ouest (45 pays) avec mises à jour gratuites à vie[1]
- Affichage des panneaux routiers et assistant des voies de circulation
- Annonce vocale des noms de rue
- Limitations de vitesse et alertes des zones de danger
- Guidage vocal via Bluetooth®
- Nouvelle fonction carnet d'entretien
- Support de carte personnalisée/topographique
- Planification/partage d'itinéraire BaseCamp™
- Livré avec un kit de fixation moto
- Batterie amovible
- Compatible TPMS Garmin
- Dimensions 14,9 x 9,74 x 3,32 cm

[1] La carte à vie donne droit à un utilisateur de recevoir jusqu'à 4 mises à jour de carte par an pendant la durée de vie du GPS. Ne concerne pas les cartes topographiques.

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

Bluetooth

NF
ASSISTANT AIDE A LA CONDUITE

Contenu du pack

- zūmo® 590 LM préchargé avec la cartographie Europe de l'Ouest (45 Pays)
- Batterie
- Support et matériel moto
- Câble d'alimentation moto
- Support à ventouse pour voiture
- Câble d'alimentation allume-cigare
- Câble USB
- Manuel de démarrage rapide

Services et points d'intérêt

Contrôle de la musique et des médias

Montana™ 600 Pack moto

Le GPS tout-terrain moto, quad pour explorer sans limite

GARMIN

- Ecran large tactile 10,2 cm couleur, double orientation (portrait ou paysage), lisible en plein soleil
- Carte de base mondiale avec relief ombré
- Carte Routière City Navigator® Europe
- Définition automatique d'itinéraires
- Compatible cartes TOPO Garmin (voir p. 10)
- Compatible accessoires ANT+™
- Supports adaptés au guidon
- Multiples utilisations (moto, quad, randonnée, auto et marine)
- Mémoire intégrée 3 Go,
- Compas électronique 3 axes et altimètre barométrique
- Transfert sans fil entre produits
- 4000 waypoints, 200 itinéraires, journal de suivi :10 000 points, 200 tracés enregistrés
- Préparation d'itinéraires et analyse de trajets depuis PC/MAC avec Basecamp™
- Alimentation : 3 piles AA (22 h) ou batterie lithium-ion fournie (16 h)
- Dimensions : (L x l x Ep.) 7,5 x 14,4 x 3,6 cm
- Poids : 289 g (avec batterie) 333 g (avec piles)
- Étanche norme IPx7

OPTION : CARTES TOPO PAGE 10

Contenu du pack

- Montana 600
- Carte Routière City Navigator Europe
- Berceau de montage anti-vibration
- Câble alimentation et sortie audio
- Fixation et rotule RAM pour guidon
- Batterie Lithium-ion
- Câble USB
- Chargeur secteur
- Films de protection d'écran
- Manuel d'utilisation

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

Rider V2 & V3

TOMTOM

Chargeur secteur USB
RÉF. : GARM.CHARG

V3

Kit support voiture
Bluetooth avec haut-parleur
incorporé (Ventouse+câble allume-cigare)
RÉF. : 9K00.101

V2 V3

Câble allume-cigare
pour TomTom Rider
RÉF. : 9K00.005

V2

Griffe de maintien passive
(sans la boule RAM®)
RÉF. : 9UGB.001.00

V2 V3

Câble allume-cigare USB
compatible pour Wikango
RÉF. : 9A00.000

V3

Fixation guidon
RÉF. : BIKE.KIT.RAM

Cordon USB
RÉF. : GARM.USB

V2 V3

Câble d'alimentation
RÉF. : 9K00.004



V2
V3

Rider 40 & 400

NEW

TOMTOM

Kit de support pour voiture
avec chargeur double haute vitesse
RÉF. : 9UGE.001.01

Kit support alimenté
et câble + fixation RAM®
RÉF. : 9UGE.001.00

zūmo 220 & 210

GARMIN

Batterie rechargeable
Li-Ion nüvi® 510, zūmo® 220
RÉF. : GARM.N5.BAT

Support rétroviseur/scooter
RÉF. : GARM.N5.SUP2ROUES

Housse
RÉF. : GARM.Z220.HOUSSE

Support voiture
RÉF. : GARM.N5.SUPAUTO

Chargeur secteur USB
RÉF. : GARM.CHARG

Câble allume-cigare
RÉF. : GARM.Z340.ALIM.AUTO

zūmo® 390 - 350 - 340 - 310

GARMIN

Support voiture
(Câble allume-cigare non fourni)
RÉF. : GARM.Z340.SUPAUTO

Support moto
RÉF. : GARM.Z340.SUP

Caches de protection
RÉF. : GARM.Z340.CACHES

Câble alimentation moto
RÉF. : GARM.Z340.ALIM.MOTO

Bouchon de valve
TPMS pour zūmo® 390 LM
RÉF. : GARM.TPMS

Câble allume-cigare
RÉF. : GARM.Z340.ALIM.AUTO

Chargeur secteur USB
RÉF. : GARM.CHARG

Fixation guidon
RÉF. : BIKE.KIT.RAM

Rider V4

TOMTOM

Housse de transport
RÉF. : TT.TRAVEL.CASE
V2 V3 V4

Support alimenté et câble
RÉF. : 9UGB.001.01

Kit de fixation et d'alimentation
RÉF. : 9UGB.001.02

Kit de fixation et d'alimentation voiture avec haut-parleur
RÉF. : 9UGB.001.03

Info : Support moto composé des références : 6001 - 6007 - 6021 - 9UGB.001.01

Câble allume-cigare USB compatible avec Wikango
RÉF. : 9A00.000

Solution antivol pour Rider
RÉF. : 9UGB.001.04

Chargeur secteur USB
RÉF. : GARM.CHARG

Cordon USB
RÉF. : GARM.USB

Rider 40 & 400

NEW

TOMTOM

Support alimenté et câble
RÉF. : 9UGE.001.03

Housse de transport
RÉF. : 9UUA.001.60

Solution antivol
RÉF. : 9UGE.001.02

Câble d'alimentation
RÉF. : 9UGE.001.04

zūmo 590

NEW

GARMIN

Housse de protection
RÉF. : GARM.Z590.HOUSSE

Couvercle de protection pour support moto
RÉF. : GARM.Z590.CAPOT

Support moto
RÉF. : GARM.Z590.SUP

Support voiture HP Intégré
(Câble allume-cigare non fourni)
RÉF. : GARM.Z590.SUPAUTO

Chargeur allume-cigare pour support voiture
RÉF. : GARM.Z590.ALIM.AUTO

Batterie de remplacement
RÉF. : GARM.Z590.BAT

Couvercle de remplacement batterie
RÉF. : GARM.Z590.CAPOT.BAT

Fixation guidon
RÉF. : BIKE.KIT.RAM

zūmo® 660

GARMIN

Support moto avec alimentation
RÉF. : GARM.Z660.SUP

Support voiture
(Câble allume-cigare non fourni)
RÉF. : GARM.Z660.SUPAUTO

Fixation guidon
RÉF. : BIKE.KIT.RAM

Housse Zumo 660 et Zumo 390...
RÉF. : GARM.Z660.HOUSSE

Cordon allume-cigare zūmo
RÉF. : GARM.Z.ALIM.AUTO

Capot de protection des alimentations
RÉF. : GARM.Z660.CAPOT

Batterie rechargeable Li-Ion zūmo® 660
RÉF. : GARM.N5.BAT

Chargeur secteur USB
RÉF. : GARM.CHARG

Montana™ 600

GARMIN

Support moto avec alimentation
RÉF. : GARM.M.FIX

Batterie
RÉF. : GARM.M.BAT

Support guidon
RÉF. : GARM.M.SUP

Housse
RÉF. : GARM.M.HOUSSE

Accessoires RAM Mount

Pour implantation sur bocal de liquide de frein ou embrayage (rectangulaire) (TMAX, Burgman, Goldwing, BMW, Satelis….) visserie fournie
RÉF. : 6000

Bras articulé (raccord entre les supports RAM®)
RÉF 6001: STANDARD 8 CM
RÉF 6002 : COURT 5 CM

Bras articulé (raccord entre les supports RAM®)
RÉF 6003 : LONG 14 CM

Pour guidon rond standard (Varadero, Bandit, Z750/1000, FZ1/FZ6)
RÉF. : 6004

Boule RAM® côté moto collier en U pour guidon kingsize (Ø > à 22 mm)
RÉF. : 6006

Pour implantation sur cocottes de freins, d'embrayage, ou sur guidon rond standard (Goldwing, VFR, FJR …)
RÉF. : 6007

Boule RAM® côté moto patte plate avec trou pour M8 (fixation par vis d'origine moto ou par perçage)
RÉF. : 6008

Universel, fixation par vis d'origine moto ou par perçage
RÉF. : 6009

Boule RAM® pour Peugeot Metroplis
RÉF. : 6010

Boule RAM filet 1/4-20 support universel caméra AEE, etc...
RÉF. : 6011

Boule RAM® évidée pour fixation sur vis de fixation demi guidon (GP800 / BMW) permet un centrage du GPS. Livrée avec vis
RÉF. : 6013

Pour moto sportive, insert sur l'axe de colonne de direction (type embout de guidon) (GSXR, R1/R6 etc)
RÉF. : 6020

Support recommandé pour fixation socle GPS moto (TomTom/Garmin) boule RAM®
RÉF. : 6021

Grande ventouse RAM® Ø 110 mm très résistante pour pare-brise moto ou auto
RÉF. : 6071

Embase boule RAM® pour support GPS/iPhone/ Galaxy ou pour fixation via perçage
RÉF. : 6074

Embase boule RAM® pour Virb™
RÉF. : 6080

Caméra non incluse

Pince RAM® pour fixation guidon
RÉF. : 6090

Carte Topographique zūmo & Montana

GARMIN

Nouveauté V3 :

- Intégration de données officielles de l'IGN au 1/25 000ème optimisées pour une utilisation sur un GPS
- Planification d'un itinéraire (Waypoint, Route et Tracé)
- Affichage de profil altimétrique d'un parcours planifié ou effectué
- Calcul automatique d'itinéraires
- Affichage de la cartographie en 2D et en 3D
- Visualisation et simulation d'itinéraires en 3D (sur PC et sur GPS compatibles)

1- Quart de France Nord-Ouest:
Dept :14, 18, 22, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 75, 77, 78, 85, 91, 92, 93, 94, 95
RÉF. : GARM.TOPO.FR.NO.V3

2 - Quart de France Sud-Ouest :
Dept : 09, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 79, 81, 82, 86, 87
RÉF : GARM.TOPO.FR.SO.V3

3 - Quart de France Nord-Est :
Dept : 02, 08, 10, 21, 25, 27, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
RÉF : GARM.TOPO.FR.NE.V3

4 - Quart de France Sud-Est :
Dept : 01, 2A, 2B, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 13, 15, 26, 30, 34, 38, 42, 43, 48, 63, 66, 69, 73, 74, 83, 84
RÉF : GARM.TOPO.FR.SE.V3



France entière
RÉF : GARM.TOPO.FRANCE.V3

BaseCamp™

Logiciel de planification sur PC/Mac (inclus)

- Logiciel de planification gratuit pour préparer et visualiser vos itinéraires, traces et waypoints
- Lecture automatique de la carte micro SD avant même d'avoir installé préalablement le DVD sur votre ordinateur
- Possibilité d'imprimer la carte ou un roadbook papier

TG BIKE KIT RAM® Mount

Support universel guidon

Se monte avec toute la gamme de
TG BIKE CONSOLE et sur SO EASY RIDER V5

TG BIKE CONSOLE

SO EASY RIDER V5

TG BIKE X GRIP

Support universel guidon pour smartphone ou GPS

Permet de fixer un smartphone,
un GPS ou un lecteur mp3.
Dimensions de l'appareil :

- Largeur minimum : 4,8 cm
- Largeur maximum : 8,25 cm
- Epaisseur maximum : 2 cm

Permet de fixer petits et grands smartphones ou un GPS

Le système d'attache X GRIP n'assure pas l'étanchéité.

Supports GPS

NEW

Supports adaptables légers et solides



BMW R1200 GS
(avant 2012)

BMW R1200 GS et adventure
(2013/2014)

BMW R1200 RT
(2010/2013)

BMW K 1200/1300 S et R

BMW K1600 GT

Supports GPS

COMPATIBILITÉ DES SUPPORTS :

Garmin: Streepilot, zumo 660, 590, 390, 350, 340, 310, 220, 210, Montana

TomTom Rider : V2, V3, V4, et Rider 40 & 400

BMW navigator : 2, 3, 4, 5 et Adventure

Bike console : i3, i4, i5, i6 & i6 plus, Samsung S3, S4, S5

So Easy Rider V5 : tous modèles.

Pour série spéciale merci de contacter notre service commercial

Guidon Ø 22 mm

Guidon Ø 25 mm - Harley et custom japonais
Existe en diamètre 28, 32, 38 mm

Montage sur Indian

BMW R 1200 RT
(2014)

Montage sur Yamaha 1300 FJR
sur colonne de direction

Montage pontet de guidon,pièce
commune à plusieurs motos Kawa, Suzuki,
Yamaha, Ducati, Honda, etc

BMW K1200/1300

Scooter par perçage MP3, Burgman 650

Ibike Power ®

Batterie additionnelle pour GPS et téléphone

- Aucune dérivation électrique sur votre moto
- Ajoutez jusqu'à 10 h d'autonomie à votre GPS ou multipliez par 3 l'autonomie de votre smartphone
- Compatible avec tous les GPS TomTom, Garmin et smartphones
- Ultra légère pour un maximum d'énergie
- Voyants de charge
- Dimensions : 100 x 62 x 15 mm
- Poids : 130 g
- Capacité : 3200 MAH
- Port de sortie : USB
- Mode de recharge : Via port USB (câble PC fourni)

Contenu du pack
- Ibike Power
- Câble USB / Mini USB

TG Écouteurs casque

Oreillettes universelles

- Oreillettes extra-plates souples positionnables à l'intérieur de votre casque
- Fixations adhérentes au tissu interne de votre casque
- Rallonge reliant vos oreillettes au GPS

Contenu du pack
- Oreillettes extra-plates
- Rallonge audio ressort

Autocollant velcro

Autocollant velcro pour fixer vos housses So Easy Rider V4 ou V5 sur votre réservoir.

- Dimensions : 9 x 13 cm
- Se colle sur réservoir ou toute partie lisse

WIKANGO XL

NEW

Ne laissez plus aucun danger vous gâcher la route

wikango XL

GARANTIE 2 ANS

Compatible avec les oreillettes Bluetooth

Bluetooth

L'assistant sans abonnement

Avec le Wikango XL, vous êtes alerté des dangers permanents. Les mises à jour se font automatiquement, sans abonnement ! Votre appareil est ainsi toujours parfaitement à jour vous garantissant un service optimal pour une route plus sereine.

Une interface optimisée

Son grand écran HD de 10 cm vous offre un confort d'utilisation sans précédent. Toutes les informations sont lisibles d'un simple coup d'oeil vous permettant de rester concentré sur votre conduite.

Une Communauté plus importante

En s'associant aux plus grands partenaires européens, le Wikango XL bénéficie d'alertes encore plus précises que les autres produits de la gamme Wikango grâce à une plus grande communauté d'utilisateurs.

Un assistant évolutif

En option, vous pouvez acheter puis activer les alertes concernant les dangers temporaires et les perturbations routières directement sur le site www.wikango.com.
Une fois activée, **vous n'avez plus aucun abonnement mensuel à payer !**

Contenu du pack

Boitier Wikango XL
- Câble allume-cigare
- Câble USB
- Support aimanté
- Manuel d'utilisation

- 100% légal
- Écran : 10 cm Haute Définition (résolution de 854 x 480)
- Dimensions : 110 x 65 x 20 mm
- Mémoire : 8 Go
- Alimentation : Mini USB - Batterie 2000 mAh
- Mise à jour : Automatique par GPRS
- Couverture base de données : Multipays(1)
- Affichage vitesse instantanée : oui
- Alerte dépassement vitesse dans zone d'alerte : oui
- Garantie : 2 ans

cardo

PACK Wikango + Scala Rider Q1

(1) France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Portugal, Suède, Norvège, Finlande, Allemagne, Autriche, Maroc. Il vous appartient de vérifier que la législation en vigueur dans le pays d'utilisation du produit en autorise l'usage.

> Option

Housse avec support guidon
RÉF. : WIKANGO.SUP.MOTO

Activez la communauté Wikango de votre XL sur le site www.wikango.com

Vous avez déjà un Wikango XL ?
Avec le Pack XL +, vous recevez via la communauté :

- Les dangers temporaires et les perturbations routières en temps réel
- Les informations sur la communauté
- Indice de confiance : l'écran est vert, vous pouvez rouler en confiance !
- Indice de risque : l'écran est rouge, le risque est élevé !
- Lors d'une alerte : l'écran est orange, le risque est élevé !
- Mode expert : personnalisez l'affichage de votre XL

TG Chargeur USB

Branchez un chargeur avec 2 connections USB sur votre deux-roues

- Branchez votre GPS, téléphone, mp3, kit mains libres ...
- Courant de sortie total 2 A soit 1 A par sortie
- Fixations multiples : sur tube ou par perçage
- Protection fusible fournie

TG Prise allume-cigare

Permet de brancher une prise allume cigare sur votre deux-roues

- Permet de brancher une prise allume-cigare sur votre deux-roues pour alimenter votre GPS, téléphone, MP3 et kit mains libres ...
- Fixations multiples : sur tube ou par perçage
- Protection fusible fournie

TG Adaptateur allume-cigare double USB

Adaptez 2 connections USB à votre allume-cigare

- Branchez votre GPS, téléphone, mp3, kit mains libres ...
- Courant de sortie total 2 A soit 1 A par sortie

TG Adaptateur Mâle din / Femelle

Permet de passer d'une prise DIN à une prise allume-cigare standard

- Longueur : 30 cm

TG Chargeur GSM & GPS

NEW

Branchez votre alimentation universelle sur votre moto et chargez

Branchez votre alimentation sur un + après contact et alimentez vos GPS, téléphones et kits mains libres…

- Entrée : 12 V
- Sortie : 5 V - 2 A
- 3 câbles de 50 cm de long :
  - Câble lightning pour appareils Apple
  - Câble micro-USB
  - Câble mini-USB

TG Chargeur USB & iPhone 5

NEW

Branchez un chargeur USB et chargez votre iPhone 5, 6 et 6plus sur votre deux-roues

Branchez votre GPS, téléphone, mp3, kit mains libres en USB

- Câble lightning pour appareils Apple
- Longueur du câble : 1 m
- Entrée : 12 V~24 V
- Courant de sortie :
  - Prise USB : 5 V - 2,4 A
  - Prise lightning : 5 V - 2,4 A

TG Adaptateur Mâle Din / Double USB

NEW

Permet de charger deux appareils en même temps

Adaptateur mâle din double USB pour charger deux appareils en même temps (GPS, téléphone, mp3, kit mains libres…) pour BMW, Triumph, Ducati …

- Charge rapide
- Entrée : 12 V~24 V
- Sortie : 5 V - 2 A

TG Bike Console i3 - i4 -i5 - S3 - S4

Protège votre smartphone en toutes circonstances
Support pour Moto / Scooter / Vélo

- Etanche, anti-choc, coque rigide
- Compatible écran tactile
- Orientable à 360°
- Recharge possible avec câble d'origine (non inclus)
- S'adapte à tous types de guidon
- Nouveau support universel (avec vis de sécurité) inclus pour utilisation sur moto, scooter et vélo (sauf iPhone 3 & 4)

RECHARGE possible

iPhone 3 & 4 | iPhone 5 | Samsung S3 | Samsung S4

> Options

Support universel
iPhone 3 & 4
RÉF. : BIKE.SUP.SCOOT

TG BIKE KIT RAM® Mount
RÉF. : BIKE.KIT.RAM

Support universel
avec vis de sécurité
RÉF. : BIKE.SUP.SAFETY

Écrou de Rechange
RÉF. : BIKE.CONSOLE.ECROU

TG Bike Console i6 - i6 plus - S5

NEW

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung S5

TG Collier Scooter

Collier universel pour adaptation sur guidon Scooter.
Se monte avec toute la gamme de TG Bike Console.

- Diamètre maximum du guidon : 17 cm

SO EASY RIDER V5 GPS & Grand Smartphone

NEW

La housse SO EASY RIDER pour GPS

Housse conçue pour abriter, protéger, maintenir et donc utiliser en toute sécurité un GPS voiture ou un grand Smartphone en moto.

- Dos rigide, pour une meilleure protection
- Casquette de protection pour une meilleure visibilité en plein soleil
- Housse 100 % étanche
- Sur-housse
- Montage et démontage rapide
- Pas d'installation définitive
- Dimensions maximum du GPS / Smartphone : Largeur 16,5 cm - Hauteur 11,5 cm

Support et visière rigides

> Option

TG Bike Kit RAM® Mount
RÉF. : BIKE.KIT.RAM

SO EASY RIDER V5 Smartphone

NEW

Pour utiliser votre Smartphone en moto

Housse conçue pour abriter, protéger, maintenir et donc utiliser en toute sécurité un Smartphone en moto.

- Dos rigide, pour une meilleure protection
- Casquette de protection pour une meilleure visibilité en plein soleil
- Housse 100 % étanche
- Sur-housse
- Montage et démontage rapide
- Pas d'installation définitive
- Dimensions maximum du Smartphone : Largeur 16,5 cm - Hauteur 9,5 cm

Support et visière rigides

> Option

TG Bike Kit RAM® Mount
RÉF. : BIKE.KIT.RAM

SO EASY RIDER Phablet

NEW

Pour utiliser votre Phablet en moto

Housse conçue pour abriter, protéger, maintenir et donc utiliser en toute sécurité un Smartphone ou Phablet en moto
- Dos rigide, pour une meilleure protection
- Casquette de protection pour une meilleure visibilité en plein soleil
- Housse 100 % étanche
- Sur-housse
- Montage et démontage rapide
- Pas d'installation définitive
- Dimensions maximum du Smartphone : Largeur 19,5 cm - Hauteur 9,5 cm

Support et visière rigides

> Option

TG Bike Kit RAM® Mount
RÉF. : BIKE.KIT.RAM

SO EASY RIDER Coyote

NEW

Pour utiliser votre avertisseur de danger

Housse conçue pour abriter, protéger, maintenir et donc utiliser en toute sécurité votre avertisseur de danger en moto.
- Dos rigide, pour une meilleure protection
- Casquette de protection pour une meilleure visibilité en plein soleil
- Housse 100 % étanche
- Sur-housse
- Montage et démontage rapide
- Pas d'installation définitive
- Dimensions maximum de l'appareil : Largeur 16 cm - Hauteur 9,5 cm

Version exclusive pour Avertisseurs de zones à Risques, GPS 4,5" & smartphones
SOEASYRIDER V5
Taille 4
Coyote System & Smartphone & GPS
Nouvelle version !
Nouveautés

Support et visière rigides

> Option

TG Bike Kit RAM® Mount
RÉF. : BIKE.KIT.RAM

Trouvez le bon So Easy Rider



scala rider®

PACKTALK™

Bluetooth®

DMC™
Dynamic Meshwork Communication

cardo
communication in motion®

scalarider PACKTALK™ DUO

NEW

cardo

La force du groupe !
L'intercom permettant la communication jusqu'à 10 motards.

Le PACKTALK combine les technologies Bluetooth® et DMC (Communication dynamique en réseau) pour vous faire vivre une expérience unique de communication de groupe.

Le DMC permet la communication jusqu'à 10 motards simultanément (conférence) chacun pouvant entrer ou sortir du réseau à tout moment sans interrompre la communication.

Cardo Gateway™:
Permet aux appareils non-Cardo de se connecter via intercom.

Le Bluetooth® permet d'utiliser le téléphone (appels, musique, radio, applis GPS...) et de paramétrer le système via l'appli.

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

COMPATIBLE AVEC LE SRC SYSTEM DE SCHUBERTH ET LE SHO-1 DE SHOEI ET LE PACKTALK

COMPATIBLE AVEC LES GPS

RIDER TOMTOM

zümo GARMIN

- Technologie DMC™ pour des appels intercom multi-acteurs - jusqu'à 10 motards
- Système de molette unique et panneau de contrôle pour un fonctionnement intuitif
- Intercom moto à moto jusqu'à 1.6 km[1] grâce à l'antenne rabattable
- Mode conférence Intercom entre 4 interlocuteurs: 2 pilotes et leurs 2 passagers, ou entre 3 motards distincts (Full Duplex)
- Intercom Commutateur «1+8»: Se connecter à 8 motards supplémentaires
- Commande vocale : la technologie de reconnaissance vocale pour garder les mains au guidon
- Click-to-Link®: Démarrez une conversation Intercom spontanée avec d'autres motards à proximité
- Cardo Gateway™: Permet aux appareils non-Cardo de se connecter via intercom
- Intercom-à-téléphone: Transfert automatique lorsque la portée est dépassée
- Application Cardo SmartSet™ pour télécommander et configurer votre appareil (iOS et Android)
- Portail Cardo Community® pour interactivité du réseau social, personnalisation et mises à jour de l'unité[2]
- Music Sharing™ (partage de musique) : Le conducteur et le passager écoutent la même musique en stéréo (via A2DP)
- Diffusion de l'Audio en Parallèle: L'audio continue en arrière plan pendant les appels intercom
- Numéro favori / d'urgence (personnalisable)
- Recevez / Initiez / Rejetez des appels par commande vocale ou par pression d'un bouton
  - Double profil mains-libres pour connecter 2 téléphones mobiles simultanément
  - Profil A2DP/AVRCP pour écouter en Bluetooth stéréo à partir d'un iPhone ou autre Smartphone
- Réception Bluetooth des instructions vocales du GPS
- Radio FM Stéréo intégrée avec RDS :
  - 6 stations mémorisables avec auto-scan
  - Coupure automatique de la radio en cas d'appel entrant
- Connexion MP3 sans fil en Bluetooth stéréo par A2DP/AVRCP
- Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse et de l'environnement sonore (personnalisable)
- Accepter ou rejeter les appels entrants par commande vocale (personnalisable)
- Instructions vocales pour une utilisation simplifiée
- Microphones hybride et filaire interchangeables inclus
- Écouteurs détachables : Les utilisateurs peuvent connecter leurs propres écouteurs (prise jack de 3,5 mm)
- Autonomie 13 heures en communication, 1 semaine en veille. Recharge par prise murale ou USB
- Imperméable à l'eau et à la poussière

(1) Résultats selon environnement.
(2) Configuration minimale requise : Windows® XP / Mac OS X 10.7

scalarider PACKTALK™

Intercom jusqu'à 10 motards

kit complet pour une personne
mêmes caractéristiques que le PACKTALK™ DUO

Bluetooth

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

scala rider G9x PowerSet

Votre réseau social en mouvement !

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

COMPATIBLE AVEC LES GPS

RIDER TOMTOM

zūmo GARMIN

COMPATIBLE AVEC LE SRC SYSTEM DE SCHUBERTH ET LE SHO-1 DE SHOEI ET LE PACKTALK

- Intercom moto à moto jusqu'à 1.6 km grâce à l'antenne rabattable*
- Intercom Commutateur «1+8»: Se connecter à 8 motards supplémentaires
- Mode conférence Intercom entre 4 interlocuteurs en Full Duplex
- Commande vocale : la technologie de reconnaissance vocale pour garder les mains au guidon
- Flash-Pairing™ avec d'autres unités G9x ou G9 en 1 seconde
- Click-to-Link®: Démarrez une conversation Intercom spontanée avec d'autres Scala Rider à proximité
- Music Sharing™ (partage de musique) : Le conducteur et le passager écoutent la même musique en stéréo (via A2DP)
- Application Cardo SmartSet™ pour configurer votre appareil (iOS et Android)
- Portail Cardo Community®: Votre réseau social pour les motards, personnalisation et accès aux mises à jour de l'unité
- Signal de groupe : Envoyer simultanément un signal audio jusqu'à 8 autres motards
- Numéro favori - personnalisable
- Options de connectivité
  Double profil mains-libres pour connecter 2 téléphones mobiles simultanément
  - Audioconférence entre l'appel entrant, le pilote et le passager
  - Profil A2DP/AVRCP pour écouter en Bluetooth® STEREO à partir d'un smartphone / iPod
  - Connexion MP3 par câble (fourni)
  - Réception Bluetooth des instructions vocales du GPS
  - Autres modèles de scala rider compatibles pour les conversations par intercom
- Radio FM Stéréo intégrée avec RDS, 6 stations mémorisables et auto scan
- AGC: Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse et de l'environnement sonore (personnalisable
- VOX : Accepter ou rejeter les appels entrants par commande vocale (personnalisable)
- Microphones hybride et filaire interchangeables inclus
- Deux écouteurs détachables (prise jack de 3.5 mm)
- Autonomie : 13 heures en communication, 1 semaine en veille.
- Imperméable à l'eau et à la poussière

VIDÉO TUTORIAL
www.tecnoglobe.com

* Résultats selon environnement. Portée réduite avec les autres modèles Scala Rider.

** Configuration minimale requise : Windows® XP / Mac OS X 10.7 ou version ultérieure

scala rider G9x

Intercom de motard à motard à une portée de 1,6 km*

kit complet pour une personne
mêmes caractéristiques que le G9x PowerSet

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

scala rider Q3 MultiSet

Intercom de Moto à Moto à une portée de 1 km*

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

COMPATIBLE AVEC LES GPS

TOMTOM RIDER

zūmo GARMIN

COMPATIBLE AVEC LE SRC SYSTEM DE SCHUBERTH ET LE SHO-1 DE SHOEI ET LE PACKTALK

- Communication Intercom de moto-à-moto entre 4 motards (commutation) pouvant atteindre une portée de 1 km(*)
- Click-to-Link® – pour une communication Intercom spontanée avec d'autres scala riders placés à proximité
- Music Sharing™ (partage de musique) : Le conducteur et le passager écoutent la même musique en stéréo (via A2DP)
- Personnalisez les paramètres et recevez les mises à jour du logiciel via votre PC ou Mac(**) . Application Cardo SmartSet™ pour configurer votre appareil (iOS et Android)
- Numéro favori / d'urgence (personnalisable)
- Microphones hybride et filaire interchangeables inclus pour s'adapter à presque tous les casques
- Écouteurs détachables : Les utilisateurs peuvent connecter leurs propres écouteurs (prise jack de 3,5 mm)
- Recevez / Initiez / Rejetez des appels par commande vocale ou par pression d'un bouton
  - Profil A2DP/AVRCP pour écouter en Bluetooth® stéréo à partir d'un iPhone ou autre Smartphone
  - Double profil mains-libres pour connecter 2 téléphones mobiles simultanément
- Réception des instructions vocales du GPS
- Radio FM Stéréo intégrée avec RDS:
  - 6 stations mémorisables avec auto scan
  - Sélection automatique du meilleur signal
  - Autonomie en Radio: 7-10 heures
  - Coupure automatique de la radio en cas d'appel entrant
- Connexion sans fil à A2DP / AVRCP- autorisant les lecteurs MP3 pour la musique en stéréo (option câblée également proposée)
- Technologie AGC pour l'ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse et de l'environnement sonore (personnalisable)
- «Packet Loss Concealment» Compensation audio dans les environnements difficiles
- Technologie VOX pour accepter ou rejeter les appels entrants par commande vocale (personnalisable)
- «Digital Signal Processing» pour une meilleure qualité audio
- Autonomie : 8 heures en communication, 1 semaine en veille. Recharge par prise murale ou USB
- Imperméable à l'eau et à la poussière

VIDÉO TUTORIAL www.tecnoglobe.com

* Résultats selon environnement. Portée réduite avec les autres modèles scala rider.

** Configuration minimale requise : Windows® XP / Mac OS X 10.7 ou version ultérieure

scala rider Q3

Intercom de motard à motard

kit complet pour une personne
mêmes caractéristiques que le Q3 Multiset

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

scala rider Q1 Teamset

Système de communication idéal pour un couple (pilote-passager).

INTERCOM
LE PLUS VENDU
DANS LE MONDE

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

COMPATIBLE AVEC LES GPS

TOMTOM RIDER

zūmo GARMIN

COMPATIBLE AVEC LE SRC SYSTEM DE SCHUBERTH ET LE SHO-1 DE SHOEI ET LE PACKTALK

- Communication Intercom pilote-passager en Full Duplex
- Click-to-Link® - pour une communication Intercom spontanée avec d'autres scala riders placés à proximité
- Music Sharing™ (partage de musique) : Le conducteur et le passager écoutent la même musique en stéréo (via A2DP)
- Personnalisez les paramètres et recevez les mises à jour du logiciel via votre PC ou Mac(*)
  Application Cardo SmartSet™ pour configurer votre appareil (Android)
- Numéro favori/d'urgence (personnalisable)
- Microphones hybride et filaire interchangeables inclus pour s'adapter à presque tous les casques
- Écouteurs détachables :
  Les utilisateurs peuvent connecter leurs propres écouteurs (prise jack de 3,5 mm)
- Recevez / Initiez / Rejetez des appels par commande vocale ou par pression d'un bouton
  - Profil A2DP/AVRCP pour écouter en Bluetooth® stéréo à partir d'un iPhone ou autre Smartphone
  - Double profil mains-libres pour connecter 2 téléphones mobiles simultanément
- Réception des instructions vocales du GPS
- Radio FM Stéréo intégrée avec RDS :
  - 6 stations mémorisables avec auto scan
  - Sélection automatique du meilleur signal
  - Autonomie en Radio: 7-10 heures
  - Coupure automatique de la radio en cas d'appel entrant
- Connexion sans fil à A2DP / AVRCP- autorisant les lecteurs MP3 pour la musique en stéréo (option câblée également proposée)
- Technologie AGC pour l'ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse et de l'environnement sonore (personnalisable)
- «Packet Loss Concealment» Compensation audio dans les environnements difficiles
- Technologie VOX pour accepter ou rejeter les appels entrants par commande vocale (personnalisable)
- «Digital Signal Processing» pour une meilleure qualité audio
- Autonomie 10 heures en communication, 1 semaine en veille. Recharge par prise murale ou USB
- Imperméable à l'eau et à la poussière

VIDÉO TUTORIAL
www.tecnoglobe.com

* Configuration minimale requise : Windows® XP / Mac OS X 10.7 ou version ultérieure

scala rider Q1

Intercom Pilote-Passager

kit complet pour une personne
mêmes caractéristiques que Q1 Teamset

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

scala rider Qz

Système de communication pour les motards - Kit mains libres

cardo

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

COMPATIBLE AVEC LES GPS

RIDER TOMTOM

zūmo GARMIN

Personnalisez les paramètres et recevez les mises à jour du logiciel via votre PC ou Mac(*) Application Cardo SmartSet™ pour configurer votre appareil (Android)

Numéro favori / d'urgence (personnalisable)

Microphones hybride interchangeables inclus pour s'adapter à presque tous les casques

Écouteurs détachables : Les utilisateurs peuvent connecter leurs propres écouteurs (prise jack de 3,5 mm)

Recevez / Initiez / Rejetez des appels par pression d'un bouton
- Profil A2DP/AVRCP pour écouter en Bluetooth® stéréo à partir d'un iPhone ou autre Smartphone
- Double profil mains-libres pour connecter 2 téléphones mobiles simultanément

Réception des instructions vocales du GPS

Connexion sans fil à A2DP / AVRCP- autorisant les lecteurs MP3 pour la musique en stéréo (option câblée également proposée)

Technologie AGC pour l'ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse et de l'environnement sonore (personnalisable)

PLC «Packet Loss Concealment» Compensation audio dans les environnements difficiles

VOX Technologie VOX pour accepter ou rejeter les appels entrants par commande vocale (personnalisable)

DSP «Digital Signal Processing» pour une meilleure qualité audio

10 HRS Autonomie 10 heures en communication, 1 semaine en veille. Recharge par prise murale ou USB

Imperméable à l'eau et à la poussière

* Configuration minimale requise: Windows® XP / Mac OS X 10.7 ou version ultérieure

Support de casque

Posez votre casque sans le rayer

Idéal pour le montage de votre Scala Rider

RÉF. : SCALA.SUP.CASQUE

RÉF. : SUP.CASQUE.TG

scala rider Casques de démo

Démonstration en magasin ou utilisation sans casque moto

Pour une utilisation : En Buggy, Side-Car, SUV (RZR, Rhino...)

Pour Kit SCALA RIDER G4, G9 & G9x
RÉF. :DEMO.G9X

Pour Kit SCALA RIDER Q1 & Q3
RÉF. : DEMO.Q1Q3

scala rider CARDO SHO-1 DUO pour casque SHOEI

Spécialement conçus pour SHOEI

contient 2 kits SHOEI

cardo

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

COMPATIBLE AVEC LES GPS

RIDER TOMTOM

zūmo GARMIN

COMPATIBLE AVEC LE SRC SYSTEM DE SCHUBERTH ET LE SHO-1 DE SHOEI ET LE PACKTALK

- Conception modulaire unique (breveté)
- Intercom moto à moto jusqu'à 1.6 km*
- Intercom Commutateur «1+8»: Se connecter à 8 motards supplémentaires
- Mode conférence Intercom entre 4 interlocuteurs en Full Duplex
- Commande vocale : la technologie de reconnaissance vocale pour garder les mains au guidon

  Click-to-Link®: Démarrez une conversation Intercom spontanée avec d'autres motards à proximité
- Portail Cardo Community®: Votre réseau social pour les motards, personnalisation et accès aux mises à jour de l'unité**
- Application Cardo SmartSet™ pour configurer votre appareil (iOS et Android)
- Signal de groupe : Envoyer simultanément un signal audio à jusqu'à 8 autres motards
- Numéro favori - personnalisable
- Options de connectivité:
  - Double profil mains-libres pour connecter 2 téléphones mobiles simultanément
  - Audioconférence entre l'appel entrant, le pilote et le passager
  - Profil A2DP/AVRCP pour écouter en Bluetooth® STEREO à partir d'un smartphone/ iPod
  - Connexion MP3 par câble (fourni)
  - Réception Bluetooth des instructions vocales du GPS
  - Autres modèles de scala rider pour les conversations par intercom
- Radio FM Stéréo intégrée avec RDS, 6 stations mémorisables et auto scan
- AGC: Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse et de l'environnement sonore (personnalisable - (brevet en attente))
- VOX: Accepter ou rejeter les appels entrants par commande vocale (personnalisable)
- Microphones hybride et filaire interchangeables inclus
- Deux écouteurs HD
- Batterie remplaçable
  Autonomie : 13 heures en communication, 1 semaine en veille
- Imperméable à l'eau et à la poussière

VIDÉO TUTORIAL
www.tecnoglobe.com

Casques SHOEI compatibles :
GT.Air / Qwest / XR-1100 / Multitec / Neotec / J-Cruise / Hornet-DS / RJ-Platinium / X-Spirit I et II (liste non exhaustive) Casque SHOEI non fourni

* Résultats selon environnement. Portée réduite avec les autres modèles Scala Rider.
** Configuration minimale requise : Windows® XP / Mac OS X 10.7 ou version ultérieure.

scala rider CARDO SHO-1 pour casque SHOEI

Intercom de motard à motard jusqu'à 1,6 km*

SHOEI

Kit complet pour une personne
mêmes caractéristiques que le SHO-1 DUO

GARANTIE 2 ANS

COMPATIBLE tout iPhone & 6 et 6 plus

scalarider Modules de remplacement

cardo

SCALA RIDER SOLO
RÉF. : MODULE.SOLO

SCALA RIDER FM
RÉF. : MODULE.FM

SCALA RIDER TEAM SET PRO
RÉF. : MODULE.TSET

SCALA RIDER Q2 PRO
RÉF. : MODULE.Q2PRO

SCALA RIDER G4
RÉF. : MODULE.G4

SCALA RIDER G9
RÉF. : MODULE.G9

SCALA RIDER Qz
RÉF. : MODULE.QZ

SCALA RIDER Q1
RÉF. : MODULE.Q1

SCALA RIDER Q3
RÉF. : MODULE.Q3

SCALA RIDER G9x
RÉF. : MODULE.G9X

SCALA RIDER SHO-1
RÉF. : MODULE.SHO-1

SCALA RIDER PACKTALK
RÉF. : MODULE.PTALK

Cardo Appli SmartSet

NEW

Application Cardo SmartSet™ pour télécommander et configurer votre appareil (iOS et Android)

Available on the App Store

Google play



scalarider® **Accessoires** Multi produits

Chargeur secteur avec câble USB
RÉF. : CHARGEUR.G4

PackT SHO
G4 G9x G9 Qz Q1 Q3

Câble prise allume-cigare idéal pour recharger son Scala Rider sur la batterie
RÉF. : AMDCPLUG.SCALA.G4

PackT SHO
G4 G9x G9 Qz Q1 Q3

Cordon MP3 pour connecter votre lecteur MP3 ou Ipod Jack ø 3,5 mm
RÉF. : SCALA.CABLEMP3.Q1-3

SHO Qz
Q1 Q3

Double écouteur diamètre 40 mm
RÉF. : SCALA.ECOUT40

PackT
G4 G9x G9 Qz Q1 Q3

Double écouteur diamètre 32 mm
RÉF. : SCALA.ECOUT32

PackT
G4 G9x G9 Qz Q1 Q3

Micros de rechange
RÉF. : SUP.MICRO.SHO-1

SHO PackT

Accessoires pour tous scalarider®

Velcro pour écouteurs (x1)
RÉF. : SCALA-VELCRO

Mousse microphone
RÉF. : SCALA-MOUSSE

Mousse microphone intégral
RÉF. : SCALA-MOUSSE.INT

Coussinet de rattrapage pour avoir vos écouteurs plus près des oreilles
RÉF. : SCALA-COUSSINET

Petite mousse microphone G9 Q1 Q3
RÉF. : SCALA-MOUSSE.SMALL

Grande mousse microphone G9 Q1 Q3
RÉF. : SCALA-MOUSSE.BIG

scalarider® **Accessoires** Solo - FM - TeamSet Pro - Q2 - Q2 MultiSet & Pro

Chargeur secteur double pour la gamme Scala Rider
RÉF. : CHARGEUR INTERCOM

Support tige XL avec double écouteur et connexion MP3
+ Câble MP3
+ Stick Base
RÉF. : SUPPORT.MP3

Support casque Intégral avec double écouteur et connexion MP3 + Câble MP3
+ Stick Base
RÉF. : SUP.INTEGRAL

Chargeur 12 V
RÉF. : AMDCPLUG.SCALA

Fixation Scala
RÉF. : FIX.SCALA

Stick base adhésif double face (x1)
RÉF. : SCALA-STICKBASE.

scalarider® Accessoires QZ, Q1 & Q3

Micro flexible
RÉF. : SUP.MICROFLEX.Q1-3

Support : double micro, 2 écouteurs
diamètre 32 mm
RÉF. : SUPPORT.Q1-3

Micros de rechange
RÉF. : SUP.MICRO.Q1-3

Fixation Scala en métal
RÉF. : FIX.METAL

Stick base adhésif double face
grand modèle
RÉF. : SCALA-BIGBASE.Q1-3

Stick base adhésif double face
petit modèle
RÉF. : SCALA-SMALLBASE.Q1-3

scalarider® Accessoires G9x, G9 & G4

Cordon MP3 pour connecter votre
ecteur MP3 ou Ipod - Jack ø 3,5 mm
RÉF. : SCALA.CABLEMP3.G4

Support : double micro,
double écouteur et connexion MP3
+ câble MP3
+ stick base
RÉF. : SUPPORT.G9/G4

Micro flexible
RÉF. : SUP.MICROFLEX.G9X

Micros de rechange
RÉF. : SUP.MICRO.G9X

Stick base adhésif double face G9 (x1)
RÉF. : SCALA-STICKBASE.G9

Stick base adhésif double face
grand modèle G9x (x1)
RÉF. : SCALA-STICKBASE.G9X

Fixation Scala G9
RÉF. : FIX.G9

Fixation Scala en métal G9x
RÉF. : FIX.G9X

Retrouvez tous
les accessoires cardo sur
www.tecnoglobe.com

scalarider® Accessoires SHO-1

Batterie
RÉF. : SCALA-SHO-1.BAT

Kit audio avec double écouteur
RÉF. : SCALA.ECOUT.SHO-1

Support de batterie
RÉF. : SCALA-SHO-1.SUPBAT

scalarider® Accessoires PACKTALK

Stick base adhésif double face
PACKTALK (x1)
RÉF. : SCALA-STICKBASE.PTALK

Support : double micro,
double écouteur + stick base
RÉF. : SUPPORT.PTALK

Micro flexible
RÉF. : SUP.MICROFLEX.PTALK

scalarider® Tableau comparatif

		Qz	Q1/ TeamSet	Q3/MultiSet	G9x/PowerSet	SHO-1/DUO	PACKTALK/DUO
INTERCOM	Intercom de moto à moto	✗	✗	Jusqu'à 1 km	Jusqu'à 1,6 km	Jusqu'à 1,6 km	Jusqu'à 1,6 km
	Intercom Pilote - Passager	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	DMC : Intercom jusqu'à 10 motards	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Cardo Gateway	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Conférence Intercom à 4 voies	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	Intercom Commutateur	✗	✗	4 motards	9 motards	9 motards	9 motards
	Click-to-Link® (1)	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Flash Pairing® en 1 seconde (2)	✗	✗	✗	✓	✗	✗
CONNECTIVITE	Téléphone / GPS / MP3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Radio FM Intégrée avec RDS	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Numéro Favori	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Music Sharing™ (3)	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Diffusion de l'audio en parallèle	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Intercom à téléphone	✗	✗	✗	✓	✓	✓
TECHNOLOGIE	Cardo Community®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cardo Smartset Application	Android	Android	Android / iOS	Android / iOS	Android / iOS	Android / iOS
	Menu par Commande Vocale	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	Annonce audio des statuts	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Technologie AGC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Initiez appels Intercom par voix (VOX)	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Acceptez les appels par voix (VOX)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GENERALE	Microphones interchangeables	Hybride	Hybride et filaire	Hybride et filaire	Hybride et filaire	Hybride et filaire	Hybride et filaire
	Écouteurs remplaçables	✓	✓	✓	✓	✗	✓
	Autonomie en communication	10 hrs/1semaine	10 hrs/1semaine	8 hrs/1semaine	13 hrs/1semaine	13 hrs/1semaine	13 hrs/1semaine

(1) Démarrez une conversation Intercom spontanée avec d'autres motards à proximité (2) Pairing avec d'autres unités G9x ou G9 en 1 seconde (3) (partage de musique) : Le conducteur et le passager écoutent la même musique en stéréo (via A2DP)

TORUK AP 10

NEW

Captez des vues aériennes saisissantes grâce à sa caméra HD intégrée

- Poids : 1400 grammes - Dimensions : 37 cm x 37 cm x 14 cm
- Radio-commande ergonomique pour pilotage intuitif - Fréquence radio 2.4GHz
- Radio-commande longue portée jusqu'à 500 m
- 2 modes de vol : mode manuel et mode GPS
- Vitesse de croisière : 10-15 m/s - Vitesse de vol maximum : 25m/s
- Autonomie en vol : 25 minutes
- Batterie LiPo 3S haute autonomie 11.1V / 5300 mAh
- Retour automatique au point de départ
- Vol assisté par GPS
- Mouvement vertical de la caméra intégrée de 0 à 90°
- Connexion WiFi jusqu'à 300 m - Retour vidéo sur smartphone ou tablette
- Application de contrôle de la caméra disponible pour iOS/Androïd
- HD1080p 30 ips, 960p 48 ips, 720p 60 ips, WVGA120 ips / 16, 12, 8 Mégapixels
- Grand angle de vue 120°
- Ouverture optique f/2.9
- Grandes hélices 10 cm

Contenu du pack

- AEE DRONE avec CAMERA INTEGRÉE
- 8 hélices
- Radio-commande + Répétiteur Wifi
- 4 piles AA pour radio-commande
- Support pour smartphone
- Batterie
- Chargeur
- Support de montage
- Clé + tournevis + vis
- Sangle de cou
- Mode d'emploi

Utilisation soumise à réglementation : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-aéromodelisme

AEE S70+ & S71

NEW

Caméras pro embarquées HD 1080 & Ultra HD 4K

WiFi

AEE S70+		AEE S71
NON	UHD	4K / 2.7K
1080p 60 ips / 960p 60 ips / 720p120 ips	HD	1080p 60 ips/ 960p 60 ips/ 720p 120 ips
16 MP Capteur CMOS Exmor R		16 MP Capteur CMOS Exmor R
Rafale jusqu'à 8 ips		Rafale jusqu'à 10 ips
Super Grand Angle		Super Grand Angle
Zoom numérique x4	X	Zoom numérique x10
Fonction Wi-Fi plus rapide		Fonction Wi-Fi intégrée
Capteur G-sensor intégré		Capteur G-sensor intégré
Mode Light Metering		Mode Light Metering
Timelapse vidéo 1 à 30s / Timelapse photo de 0,5 à 20 s		Timelapse vidéo 0,5 à 30 s
Vidéo et Photo en simultané	PIV	NON
Batterie Li-Ion 1500 mAh (3h vidéo / 3h30 audio)		Batterie Li-Ion 1500 mAh (3h vidéo / 3h30 audio)
Ecran TFT 2.0''		Ecran TFT 2.0''
Caisson étanche (jusqu'à 100 m)	100m	Caisson étanche (jusqu'à 100 m)
Format vidéo .MP4		Format vidéo .MP4

Contenu du pack

- Écran TFT 2.0" amovible
- Caisson étanche 100 m
- Porte arrière pour caisson
- Batterie 1500 mAh
- Kit anti-buée
- 3 fixations adhésives 3M
- Kit articulation
- Support de montage
- Câble USB
- Capuchon étanche micro
- Dragonne
- Mode d'emploi

Accessoires Caméras AEE SD21/ SD23 / SD23G

Batterie supplémentaire
RÉF. : MAGIC.BAT.EXT

Batterie intérieure
RÉF. : MAGIC.BAT

Télécommande étanche
RÉF. : MAGIC.TEL

MAXI Caisson étanche
60 mètres **pour SD 21**
RÉF. : MAGIC.CASE.MAXI

Accessoires Caméras AEE S70+/ S71

Batterie intérieure
RÉF. : MAGIC.BAT.S51/S70

Télécommande Wifi
RÉF. : MAGIC.TEL.S51/S70

Batterie supplémentaire
RÉF. : MAGIC. BAT.EXT.S51/S70

Accessoires Caméras AEE SD21/SD23/SD23G/S70+/S71

Support guidon
RÉF. : MAGIC.SUP.TUB

Lot de 5 autocollants
RÉF. : MAGIC.STICKER

Carte micro SD 8 Go
(classe 10)
RÉF. : SD8GO

Support Surf
RÉF. : MAGIC.SUPSURF

Harnais poitrine
RÉF. : MAGIC.CHEST

Autocollant 360 °
RÉF. : MAGIC.STICKER.360



Ventouse
RÉF. : MAGIC.SUCKER

Perche télescopique
de 90 cm
RÉF. : MAGIC.PERCHE

Support casque
RÉF. : MAGIC.SUPCASQUE

Bras de déport
RÉF. : MAGIC.SUPMOTO

Flotteur
RÉF. : MAGIC.FLOAT

Retrouvez
tous les accessoires AEE
sur notre site
www.tecnoglobe.com

FLY 360

NEW

Caméra panoramique

Taille réelle
Ø 61 mm

- FLY 360 ne fait pas que des vidéos. Elle offre le bouton «replay» à votre monde.
- Pour capter vos exploits en grand format sans avoir à les modifier ou recadrer.
- Choisissez le plus large champ de vision dans le monde
- Se monte sur les guidons, les casques, les surfs, les skates...
- Filmez, faites glisser, partagez , c'est aussi simple que ça.
- Enregistrez à 360 °

Enregistrement
- Format Vidéo : H.264
- Résolution Vidéo Mode : 1504 x 1504 - 29.97 ips
- Audio : Mono

Optique :
- Type de lentille : 8 éléments Glass Ultra-Fisheye Lens
- Angle de vue : 360°
- Angle de vue avant : 240°

Caractéristiques
- 1 bouton de commande (ON/OFF, enregistrement, pause)
- Vibreur intégré
- Microphone intégré
- Accéléromètre : Pour orientation de la caméra
- Mémoire interne 16 Go
- Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz band)
- Bluetooth™ Smart Device (BT LE)
- USB 2.0
- Télécommande par smartphone : viseur, contrôle, édition et partage
- Étanchéité avec bouchon micro : IPX7 - 5 ATM
- Étanchéité sans bouchon micro : IP 66
- Batterie Li-Polymer (1600 mA)
- Charge : par le support et câble USB
- Temps de charge : Env. 2.5 h

Accessoires FLY 360

Autocollants plats
(lot de 3)
RÉF. : FLY.STICKFLAT

Autocollants arrondis
(lot de 3)
RÉF. : FLY.STICKCURVED

Harnais poitrine
RÉF. : FLY.CHEST

Support tête
RÉF. : FLY.SUPHEAD

Adaptateur
RÉF. : FLY.ADAP

Support décalé
RÉF. : FLY.TILT

Support casque aéré
RÉF. : FLY.SUPCASQ

Support Guidon
RÉF. : FLY.SUPTUB

Ventouse
RÉF. : FLY.VENTOUSE

SÉCURITÉ

LA HAUTE TECHNOLOGIE POUR LE DEUX-ROUES

TG FEU À LED 39 - 41

TG Feu à LED
TG Dual LED/2
TG Feu Additionnel à LED
TG Veilleuse à LED
TG Bi-Xénon H4 éco
TG Simple Xénon

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 42 - 43

TG Park LIGHT -TG System Warning TPMS Compteur/2
TPMS Fobo

ALARMES TG 44 - 45

TG 2005 Évolution
TG 666/2
TG 1005
TG 555
TG SKYBRAKE V2
TG RE 2
Pièces détachées pour alarmes

GÉOLOCALISATION 46 - 48

TG Easy Track
TG Be-Back

TG Feu à LED

NEW

Ampoule LED ventilée

- Luminosité accrue et blanche comme en plein jour
- Consommation ultra réduite 25 W au lieu de 55 W
- Durée de vie 50 fois supérieure à l'halogène : 30 000 heures

SUR CIRCUIT uniquement

GARANTIE 2 ANS

POSE SUR SITE par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

	AMPOULE LED	AMPOULE HALOGENE
Consommation	30 w	55 w /60 w
Tension	8 à 32 volts	12 volts
Consommation constante	Oui	Non
Réduction de la consommation d'énergie	Oui	Non
Protection en cas de surchauffe	Oui	Non
Température de fonctionnement	-40°C +150°C	
Couleur blanc	5500 K (blanc pur)	3700 K (Claire)
Luminosité (lumens)	3000 LM	1100 LM
Temps de chauffe	0 seconde	1 seconde
Durée de vie	30000 heures	600 heures
Etanchéité connecteur	IP 65	-
Etanchéité ventilateur	IP 55	-
Plug and Play	Oui	Oui

Pour commander
BI H4 Code / Phare

Tableau de concordance pour commander

Ampoule d'origine	Réf TG Feu Led
H1	LED.H1
H3	LED.H3
H7	LED.H7
H8	LED.H8
H9	LED.H9
H10	LED.H10
H11	LED.H11
HB3	LED.HB3
HB4	LED.HB4

Adaptateur LED H7
Pour Kawasaki,
TMax 500, GSXR
RÉF. : LED.ADAP

TG Dual LED/2

Paire de feux additionnels LED longue portée

- Conçus pour être montés sur pare-carter tubulaire de 21 à 26 mm
- Support orientable pour le réglage du faisceau à votre convenance
- Dimensions : 57 x 65 x 86 mm
- Tension 9 à 32 V
- Consommation 10 W
- Couleur blanc 6500 K
- Luminosité 750 LM
- Étanchéité IP 68
- Longue durée de vie 50 000 heures
- Angle faisceau lumineux 45°
- Technologie CREE LED
- OPTION : Interrupteur ON/OFF (ci-dessous)

CREE LED Lighting

Vendu par paire

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

TG Feu Additionnel à LED

Feu additionnel longue portée LED

- Aucune surconsommation au démarrage
- Branchement simple et rapide
- Pas de ballast
- Consommation : 1,4 A (12V DC)
- Alimentation : 10-30 V
- Puissance : 18 W
- Luminosité : 6500 k (lumière du jour)
- Étanchéité : IP 68
- Angle du faisceau : 20°
- Ø 10 cm, profondeur 5,5 cm

TECNO GLOBE

Vendu à l'unité

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

> Pièce détachée

Interrupteur on/off
Réf. : SWITCH

TG Veilleuse à LED

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

CREE LED Lighting

Vendu à l'unité

Vendu à l'unité

Vendu à l'unité

	Veilleuse à LED	Veilleuse à LED Spéciale canbus (anti-erreur ODB)	Ampoule de feu de position et de feu de stop 21/5 W
	Feux de position / veilleuses	Feux de position / veilleuses	Feux de position / feu stop
Réduction de la consommation en énergie par rapport à une ampoule incandescente	jusqu'à 80 %	jusqu'à 60 %	jusqu'à 80 %
Une durée de vie	jusqu'à 50000 hrs	jusqu'à 50000 hrs	jusqu'à 50000 hrs
Puissance	3.12 W	5.5 W	4.2 W
Flux	180 Lumens	180 Lumens	420 Lumens
Blanc pur	7000 K	6000 K	6000 K
Nombre de Led	13 (SMD)	9 (SMD)	21 (SMD)
Eclairage de face et de coté, diffusion	280°	280°	280°
Largeur :	11 mm	11 mm	20 mm
Longueur :	26 mm (surface d'éclairage)	17 mm (surface d'éclairage)	29 mm (surface d'éclairage)

TG Bi-Xénon H4 éco

Phare xénon pour plus de luminosité

Kit complet prêt à poser

- Ballast le plus petit du marché pour une installation facile et discrète sur votre deux-roues
- Durée de vie : 2500 heures

Contenu du pack

- Ampoule Xénon / Halogène
- Ballast
- Starter
- Faisceau

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

SUR CIRCUIT uniquement

Ampoule de remplacement

- Bi-éco

TG Simple Xénon

Phare xénon pour plus de luminosité

- Kit complet prêt à poser
- Ballast le plus petit du marché pour une installation facile et discrète sur votre deux-roues
- Existe dans différents types d'ampoules 35 Watts
- Durée de vie : 2500 heures

SUR CIRCUIT uniquement

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

POUR COMMANDER TG SIMPLE XENON
H1-H3-H4-H7-H8-H9-H10-H11-HB3-HB4
(doit être identique à la monte d'origine)

Ajouter le type d'ampoule d'origine
à la racine de la référence :
Exemple : TGSXENONHB3

Contenu du pack

- Ampoule Xénon
- Ballast
- Starter
- Faisceau

Ampoule de remplacement

- Simple xénon

POUR COMMANDER VOTRE AMPOULE
H1-H3-H4-H7-H8-H9-H10-H11-HB3-HB4
Ajouter le type d'ampoule à la racine de la référence :
Exemple : AMP.SH1

TG Park LIGHT

Avertisseur d'oubli d'éclairage

Afin de ne pas décharger la batterie du deux roues, TG Park Light vous informe par des bips sonores de 20 ou 40 secondes de la mise en fonction du mode parking (neiman + veilleuse) de votre deux roues.

TG System Warning/2

Feux de détresse lumineux et sonores

Grâce à son bouton poussoir, se monte sur tous types de véhicules, notamment les scooters.

- Feux de détresse
- Utilisation en cas de conditions de circulation délicates ou de stationnement dangereux
- Commande par simple bouton poussoir
- Avertisseur sonore par buzzer

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

TPMS V3

NEW

Surveillance de température et pression des pneumatiques

- Montage (sur valve métallique uniquement) simple et rapide ne nécessitant pas le démontage des pneus
- Alerte sonore, visuelle en cas de fuite, de crevaison et de pression ou de T° élevée
- Affichage des différentes valeurs (pression et température)
- Émission et réception des informations sans fil (liaison radio entre les capteurs et le récepteur)

Capteur :
- Poids : 9,6 g
- Alimentation : pile 3 V (CR1632)
- Température : 30° C à +80° C
- Pressions : 0 à 4,5 Bar
- Précision : ± 0.4 Bar
- Fréquence : 433,92 MHZ

Afficheur :
- Tension de fonctionnement : 9 V à 16 V
- Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHZ

FOBO TPMS

NEW

Le premier TPMS Bluetooth : Surveillance de température et pression des pneumatiques depuis votre smartphone

- Installation rapide (sur valve métallique uniquement)
- Pose facile sur la valve
- Bluetooth Smart (4.0)
- Pression de 0 à 6 bars
- Poids du capteur : 11,5 g.
- Résistant à l'eau et la poussière : IP 57
- Pile CR2032 incluse (autonomie : environ 2 ans)

- Application smartphone iOS et Android
- Indication de pression jusqu'à 6 motos

Available on the App Store

Google play

Bluetooth

> Option

Capteur supplémentaire
RÉF. : TPMS.FOBO.CAPT

TG 2005 Evolution - SRA

Alarme Classe SRA la plus vendue en France

- Détecteur de mouvement (anti-soulèvement)
- Alarme sonore et visuelle
- 2 coupures moteur
- Armement automatique
- Réarmement automatique
- Sirène auto-alimentée
- Faisceau noir non-repérable
- Mémoire d'alarme
- Déblocage de sécurité avec code de secours en cas de perte de télécommande
- 2 télécommandes à code évolutif (système anti-scanner)
- Branchement sur batterie 12 volts
- Consommation <1,8 mA en mode armé, diminution jusqu'à zéro après non-utilisation prolongée (sleep mode)
- Produit résiné 100 % étanche
- Antivol électronique : CE, classe SRA
- SRA pour les deux roues >à 50 cm^3 et Quad>100 cm^3
- Garantie : 2 ans

Option : mini-récepteur émetteur TG RE-2

POSÉE

Recommandé par :

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

TG 666/2 - SRA

Alarme haut de gamme pour les scooters et motos

- Détecteur de mouvement (anti-soulèvement)
- Alarme sonore et visuelle
- 1 coupure moteur
- Armement automatique
- Réarmement automatique
- Faisceau noir non-repérable
- Mémoire d'alarme
- Déblocage de sécurité avec code de secours en cas de perte de télécommande
- 1 télécommande à code évolutif (système anti-scanner)
- Branchement sur batterie 12 volts
- Consommation < 1,5 mA en mode armé, diminution jusqu'à zéro après non-utilisation prolongée (sleep mode)
- Produit résiné 100 % étanche
- Antivol électronique : CE, classe SRA
- SRA pour les deux roues < à 50 cm3
- Garantie : 2 ans

POSÉE

Recommandé par :

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

TG 1005

Alarme extra-plate haut de gamme

Compacte : idéale pour le quad

- Détecteur de mouvement (anti-soulèvement)
- Alarme sonore et visuelle
- Coupures moteur
- Mémoire d'alarme
- Déblocage de sécurité avec code de secours en cas de perte de télécommande
- 2 télécommandes à code évolutif (système anti-scanner)
- Branchement sur batterie 12 volts
- Consommation < 1,8 mA en mode armé, diminution jusqu'à zéro après non-utilisation prolongée (sleep mode)
- Antivol électronique homologué CE
- Garantie : 2 ans

POSÉE

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

TG 555

Alarme d'un rapport qualité - prix exceptionnel

- Détecteur de choc
- Alarme sonore et visuelle
- Coupure moteur (pour tout type de deux roues)
- Fonction Panic
- Fonction alarme silencieuse
- Fonction «anti-agression»
- Localisation de la moto par bips de la sirène
- 2 télécommandes 4 boutons de fonctions portée 25 m selon environnement
- Branchement sur batterie 12 volts
- Consommation < 3 mA en mode armé
- Système homologué CE
- Garantie : 1 an
- Option : mini-récepteur émetteur TGRE/2

POSÉE

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

TG Skybrake V2

L'anti-bike jacking anti-agression de dernière génération

- Après avoir été volé, votre scooter s'arrêtera tout seul à une certaine distance, empêchant ainsi votre agresseur de partir avec votre scooter
- Le Skybrake est fourni avec 2 cartes d'identification (avec système anti-scanner), la première est à conserver sur vous, la seconde dans un endroit sûr
- Lorsque vous approchez de votre scooter, l'unité centrale détecte la carte que vous portez sur vous puis autorise le démarrage du moteur
- En cas de «Bike Jacking», votre agresseur s'éloigne avec votre scooter. L'unité centrale perd alors le signal de votre carte, la procédure d'immobilisation est initialisée afin que le moteur de votre scooter s'arrête
- De même, en cas de tentative de vol classique, le démarrage est impossible en l'absence de la carte
- Déblocage de sécurité avec code de secours

POSÉE

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

TG RE-2

Pour surveiller votre moto de près comme de loin

- Un récepteur qui vous prévient à distance de tout déclenchement de votre alarme
- Fonctionne avec toutes les alarmes Tecno Globe.
- Avertissement sonore et lumineux
- Sonnerie personnalisable
- Portée 600 mètres selon environnement
- Système homologué CE
- Garantie : 1 an

POSÉE

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

Pièces détachées pour alarme

ACCESSOIRES POUR ALARMES		Réf.
	* Télécommande supplémentaire pour TG 666, TG 2005, TG 1005	Tel666 Tel2005 Tel1005
	Télécommande supplémentaire TG 555	Tel555

Merci de nous fournir le numéro complet de la «code card» situé sous le grand code-barre (16 caractères : chiffres et lettres)

UTILE A LA POSE	Réf.	
adhésif noir (spécial faisceau) les dix	scotch	-
Led pour alarme	led	-

LA GEOLOCALISATION by TECNO GLOBE
DÉCHAÎNE VOTRE PASSION



TG EASY TRACK

NEW

La géolocalisation dans tous ses états

Géolocalisation et tracking directement disponible sur votre smartphone*





Paramétrage du système également disponible sur votre smartphone

Principales utilisations du TG Easy Track
- Tracking du deux-roues en cas de vol pour le retrouver
- Géolocalisation de votre deux-roues ou votre flotte de véhicules
- Alerte automatique grâce au détecteur de collision/chute pour votre sécurité par SMS et mail
- Alerte déplacement en cas de tentative de vol par SMS et mail
- Blocage moteur à distance pour empêcher le vol depuis votre smartphone (option)

LES FONCTIONNALITES
- Définition d'une zone de circulation par points d'intérêts
- Alerte de sortie de zone sur votre smartphone
- Historique des trajets
- Demande d'état de votre véhicule (batterie, contact on/off, antidémarrage, etc.) sur votre smartphone
- Possibilité d'arrêter la géolocalisation par sélection du mode «vie privée»
- Identifiant du conducteur par reconnaissance de la télécommande (IDtag, en option)
- Module de coupure moteur anti-démarrage (option)
- Gestion de flotte par regroupement de véhicules
- Désactivation de l'alerte déplacement lors d'un transport spécifique par exemple sur remorque (Mode transport)
- Alerte de déplacement par SMS et mail
- Alerte déconnexion batterie par SMS et mail
- Alerte batterie faible par SMS et mail
- Alerte lors d'un déclenchement d'une alarme externe type TG2005 par le module de transmission d'alarme externe par SMS et mail (option)
- Suivi en continuité sur toute l'Europe

CARACTERISTIQUES
- Multi satellites
- Modem : GSM / GPRS
- Quadri bande classe 10, antenne interne
- Batterie rechargeable de secours Ni-MH
- Capteur de choc 3D
- Résistance à l'eau : IP 65
- Alimentation 12/24 volts

App Store · android · Windows phone

Fiche d'enregistrement client
disponible sur Internet
dans votre espace Pro
sur www.tecnoglobe.com

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

Available on the App Store

Google play

Renouvellement abonnement 1 an

Renouvellement abonnement 3 ans

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

Pose uniquement par les poseurs Tecno Globe

> Options

ID TAG :
Badge électronique d'identification du conducteur du deux-roues

RÉF. : EASY.IDTAG

Wi 03
RÉF. : EASY.WI03

Module installé sur le deux-roues qui permet de communiquer avec le boitier TG Easy Track sans fil et de pouvoir couper à distance le moteur après arrêt du deux-roues

Wi 02
RÉF. : EASY.WI02

Module installé sur le deux-roues qui permet de communiquer sans fil avec le boitier TG Easy Track de manière à savoir à distance quand l'alarme se déclenche

TG BE-BACK

NEW

La géolocalisation en toute simplicité



Géolocalisation et tracking directement disponible sur votre smartphone*



Paramétrage du système également disponible sur votre smartphone

POSÉE

AVEC ABONNEMENT

1 AN

POSE SUR SITE par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

Available on the App Store

Google play

Renouvellement abonnement 1 an

Le TG BE-BACK permet un tracking de votre deux-roues en cas de vol pour le retrouver.

FONCTIONNALITES
- Tracking pour suivre votre véhicule en cas de vol
- Géolocalisation pour suivre votre flotte véhicules
- Site web et espace client permettant 100 % des paramétrages*
- GSM/GPRS - Carte SIM intégrée multi-opérateurs
- Couverture de l'Europe sans roaming (sans surcoût de communication hors France) Suivi en continuité sur toutes l'Europe (26 pays d'Europe + Suisse, Andorre, DOM)
- Mise en service (activation) et paramétrage par votre smartphone
- Identification du conducteur (IDTAG) par votre smartphone compatible Bluetooth 4
- Consommation ULTRA LOW POWER à l'arrêt
- Indication hebdomadaire de l'état du boitier
- Désactivation de l'alerte déplacement lors d'un transport spécifique par exemple sur remorque (Mode transport)
- Alerte de détection d'état de votre deux-roues par SMS et mail
- Alerte mouvement par SMS et mail
- Alerte de sortie de zone pour le gardiennage virtuel par SMS et mail
- Alerte batterie faible par SMS et mail
- Alerte chute (véhicule garé) par SMS et mail
- Localisation du véhicule par Bluetooth sur votre smartphone (faible portée jusqu'à 30 m) avec indication directionnelle
- Couverture géolocalisation : Europe

CARACTERISTIQUES
- GPS multi GNSS
- Modem : GSM / GPRS Dual bande
- Batterie interne rechargeable
- Accéléromètre 3 axes
- Bluetooth 4.0 Low Energie
- Alimentation 5 Volts - (convertisseur externe 6/12 Volts)
- Boitier étanche
- Certification CE

* Applications spécifiques bientôt disponibles sur Android et IOS

ID TAG :
Badge électronique ou smartphone d'identification du conducteur du deux-roues

Fiche d'enregistrement client
disponible sur Internet dans votre espace Pro sur www.tecnoglobe.com

POSE SUR SITE par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

Pose uniquement par les poseurs Tecno Globe

SYSTÈMES CHAUFFANTS

LA HAUTE TECHNOLOGIE POUR LE DEUX-ROUES

POIGNÉES CHAUFFANTES 50-51

Luxe Moto
Luxe Cruiser
Luxe Quad
Pouce Chauffant
Gold 120
Gold 130

SYSTÈMES CHAUFFANTS 52-54

TG Manchons Chauffants
TG Couvertures Chauffantes
TG Semelles Chauffantes
TG Easy Dry
TG Zef 100

TG Poignées Chauffantes Luxe Ø 22 & Cruiser Ø 25

La moto, le quad et le scooter même en hiver

Optez pour un meilleur confort de conduite en hiver avec une chaleur homogène

Les poignées chauffantes LUXE s'installent à la place des poignées d'origine pour fournir un confort de conduite inégalé en cas de basses températures. Vous éviterez ainsi le froid et vous pourrez utiliser votre moto, quad et scooter toute l'année

Simple d'utilisation grâce à la commande de température à un seul bouton avec mémorisation de la dernière position utilisée avant coupure du contact. (à fixer au guidon ou au carénage)

- 5 positions de chauffe
- Fonctionnent sur batterie 12 volts
- Diamètre 22 mm ou 25 mm
- Longueur : 120 mm ou 130 mm
- Montage avec ou sans embouts de guidon amovibles

MOTO
Longueur 120 mm

MOTO
Longueur 130 mm

MOTO CRUISER
Diamètre 25 mm

QUAD
Longueur 120 mm

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

La moto,
le quad
et le scooter
même en hiver

> Pièces détachées

Interrupteur de
Poignée chauffante luxe
RÉF. : PCINTER.LUXE

Poignée chauffante Luxe
de rechange
Ø 22 mm

droite 120 mm	**RÉF. : PCD.LUXE**
gauche 120 mm	**RÉF. : PCG.LUXE**
droite 130 mm	**RÉF. : PCD.LUXE.130**
gauche 130 mm	**RÉF. : PCG.LUXE.130**

TG Pouce Chauffant Quad

Le quad même en hiver

- Se pose sur la gâchette d'accélérateur pour un plus grand confort en hiver

Exclusivement en complément des PC QUAD LUXE

TG Poignées Chauffantes Gold

La dernière génération de poignées chauffantes

Avec interrupteur intégré à la poignée

MOTO
Longueur 120 mm

Caractéristiques techniques :

- Interrupteur INTÉGRÉ à la poignée gauche
- Longueur 120 ou 130 mm
- Diamètre 22 mm
- Modèle déposé
- 5 niveaux de chauffe
- Couleur de LED différente suivant la température sélectionnée
- Changement de température rapide et sécurisant
- Alerte batterie faible
- Mémoire de la dernière position utilisée

MOTO
Longueur 130 mm

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

> Pièces détachées

Poignée chauffante Gold de rechange Ø 22 mm

droite 120 mm	**RÉF. : PC.GOLD.DROITE.120**
gauche 120 mm	**RÉF. : PC.GOLD.GAUCHE.120**
droite 130 mm	**RÉF. : PC.GOLD.DROITE.130**
gauche 130 mm	**RÉF. : PC.GOLD.GAUCHE.130**



TG Manchons chauffants

Gardez les mains au chaud même sans gants. Manchons chauffants pour scooters, motos et quads

Les manchons chauffants s'installent sans modifier les éléments d'origine du deux-roues. Toutes les commandes restent accessibles.

Vous éviterez ainsi le froid et vous pourrez utiliser votre moto, quad et scooter toute l'année Simple d'utilisation grâce à la commande de température à un seul bouton avec mémorisation de la dernière position utilisée avant coupure du contact. (A fixer au guidon ou au carénage)

Caractéristiques techniques :

- 5 positions de chauffe
- Fonctionnent sur batterie 12 volts

POSE SUR SITE
par nos techniciens
+ d'infos sur www.tecnoglobe.com

Contenu du pack
- 2 Manchons chauffants
- Commande 5 positions de chauffe

> Pièces détachées

Interrupteur de Manchons chauffants
RÉF. : PCINTER.LUXE

Sangle de rechange
RÉF. : MC.SANGLE

Embouts pour poignées
RÉF. : MC.EMBOUT

Polaire lavable amovible par velcro
RÉF. : MC.VELCRO

TG Couvertures chauffantes (la paire)

Maximum d'adhérence dès le départ

Couvertures chauffantes pour pneumatiques pour un maximum d'adhérence dès le départ en compétition

Température programmable et régulée grâce au boîtier digital



- BOITIER DIGITAL INTÉGRÉ
- Couvre le pneu et le bord du haut de jante
- Réglage par velcro, ajustage automatique par élastique
- Revêtement très résistant et ininflammable
- Puissance : avant / arrière (800 / 1000 W) 220 V
- Température de chauffe atteinte dans les 30 minutes
- Température de chauffe jusqu'à 75 °C environ (selon environnement)
- Adaptable aux dimensions de pneus suivantes : 110/120/130/170/180/190

Contenu du pack
- Deux couvertures chauffantes avec affichages digitaux
- Sac de transport

TG Semelles Chauffantes Bluetooth

NEW

La première semelle chauffante connectée

Digitsole The smart sole

Bluetooth

Available on the App Store

Google play

Tout le monde a souffert d'avoir les pieds froids, que ce soit en moto, en vélo, en marchant, en skiant, en faisant de la randonnée, ou bien en allant au travail

Imaginez que vous puissiez contrôler la température de vos pieds d'un simple clic sur votre smartphone.

Grâce à notre innovation, c'est possible !

- Semelles chauffées, connectées, interactives
- Résistantes à l'eau
- Contrôlables depuis votre smartphone iOS ou Android
- Bluetooth 4.0 (iPhone 4S et sup. / appareils Android compatibles)
- Réglage séparé de la température de chacune de vos semelles
- Thermostat intégré : Gestion automatique de la température demandée
- Optimisation de la consommation électrique de la batterie
- Contrôle du niveau de la batterie de la semelle via l'application
- Autonomie : de 7 heures à plusieurs jours

- Poids : 130 grammes (pointure 42)
- Épaisseur : 13 mm (talon) et 4.5 mm (avant du pied)
- Matériaux : Neotech, Ortholite, Soft Touch PU micro-fibre
- Niveau de chauffe maximal : 50°C
- Pointures disponibles : 36 à 46
- Batterie : Hi-Cap
- Charge par câble USB

POUR COMMANDER

Pointure	Référence
36	DIGIT.SOLE.36
37	DIGIT.SOLE.37
38	DIGIT.SOLE.38
39	DIGIT.SOLE.39
40	DIGIT.SOLE.40
41	DIGIT.SOLE.41
42	DIGIT.SOLE.42
43	DIGIT.SOLE.43
44	DIGIT.SOLE.44
45	DIGIT.SOLE.45
46	DIGIT.SOLE.46

TG Easy Dry

Séchoir de combinaison, blouson... Sèche en quelques heures, évite les odeurs

- Débit 3,4 m³ par minute
- Supporte 45 kg
- Alimentation secteur avec 5 mètres de cordon
- Évite l'apparition des odeurs dues à l'humidité
- Option : adaptateur allume-cigare disponible en option

Cordon allume-cigare
RÉF. : EASY.DRY.CAC

TG Zef 100

Porte casque séchant

FABRICATION FRANÇAISE

Allie la Solidité, l'Ergonomie et l'Esthétisme
- Un casque sec
- Désodorisé et parfumé
- Bien rangé
- Faible consommation
- Matière 100 % recyclable
- Fixation murale ou posée sur un support
- Modèle séchant et désodorisant
- Fabriqué en polycarbonate injecté
- Alimentation en 220 V/12 V (Transfo fourni)
- Choix du temps de séchage : 45 ou 90 mm
- Arrêt automatique
- Livré avec support mural
- Dispositif de diffusion d'une solution désodorisante avec une cartouche longue durée interchangeable incluse

RÉF. : ZEF.NOIR

RÉF. : ZEF.BLEU

RÉF. : ZEF.ROUGE

> Accessoires

Blister de 5 cartouches désodorisantes
RÉF. : ZEF.DEO

Cordon allume-cigare
RÉF. : ZEF.CAC

CONFORT

LA HAUTE TECHNOLOGIE POUR LE DEUX-ROUES

CHARGEURS TG 56-57

TG Force One Evo

TG Mega Force Evo

CHARGEURS CTEK 58-59

CTEK XS 0.8

CTEK MXS 5.0

CTEK Lithium XS

TG Mini Jump Evo

ACCESSOIRES 60-64

TG Easy Clean Roller

Biker Easy Stand

TG Fallapa

TG Silver Clock

TG Digital Clock

TG BB Seat

TG Protection Sélecteur

TG Kit Réparation Tubeless

TG FORCE ONE EVO

NEW

Le TG Force One Evo est un chargeur intelligent piloté par microprocesseur.

Ultra sécurisé, il permet d'intervenir sur les batteries acide-plomb de manière optimale grâce à son programme en 9 étapes (4 étapes en 6 volts).

Rapide : Charge plus rapidement que les chargeurs conventionnels

Sécurité : Protection totale, câble avec détrompeur

Intelligent : Contrôlé par microprocesseur

- Type de batterie : Acide - Plomb
- Tension de charge : 6 V / 12 V
- Intensité de charge : 1 A
- Programme de charge (12 V) : 9 étapes
- Programme de charge (6 V) : 4 étapes
- Résistant à la poussière et aux projections d'eau : IP65
- Sécurité : Protection contre les inversions de polarité,
- Court-circuit, Anti-déflagration, surchauffe & arrêt automatique

DISPO FIN MAI 2015

6 & 12 volts
1 A

TG FORCE ONE EVO
Le chargeur intelligent
Chargeur électronique de batterie
Le TG Force One Evo est un chargeur intelligent piloté par microprocesseur.
Ultra sécurisé, il permet d'intervenir sur les batteries acide-plomb de manière optimale grâce à son programme en 9 étapes (4 étapes en 6 volts).
CONDITIONNER
CHARGER
ENTRETENIR
Rapide
Charge plus rapidement que les chargeurs conventionnels
Sécurité
Protection totale
Câble avec détrompeur
Intelligent
Contrôlé par microprocesseur
Programme de charge en 9 étapes (12 v)

> Accessoires

Câble de connexion rapide supplémentaire TG Force One, TG Force One Evo, TG Méga Force, TG Méga Force Evo
RÉF. : CCR

Pince crocodile pour TG Force One, TG Force One Evo, TG Méga Force, TG Méga Force Evo
RÉF. : CROCO.TG

TG MEGA FORCE EVO

NEW

Le chargeur multi-batteries Acide-plomb & Lithium

- Ultra sécurisé : il permet d'intervenir sur les batteries acide-plomb de manière optimale grâce à son programme en 9 étapes en 12 volts. 4 étapes en 6 volts. 4 étapes - Lithium.
- Rapide : Charge plus rapidement que les chargeurs conventionnels
- Sécurité : Protection totale. Câble avec détrompeur
- Intelligent : Contrôlé par microprocesseur
- Programme de charge en 9 étapes (12 v)
- Acide-plomb Li – Po LiFe – PO4
- Tension de charge : 6 /12 V
- Intensité de charge (Acide – Plomb) : 0.8 / 3.8 A
- Intensité de charge Lithium (Li-Po) : 3.2 A
- Intensité de charge Lithium (LiFe+-PO4) : 3.8 A
- Programme de charge (Acide – Plomb 12 V) : 9 étapes
- Programme de charge (Acide – Plomb 6 V) : 4 étapes
- Programme de charge (Lithium) : 4 étapes
- Résistant à la poussière et aux projections d'eau : IP65
- Sécurité : Protection contre les inversions de polarité,
- Court-circuit, Anti-déflagration, surchauffe & arrêt automatique

DISPO FIN MAI 2015

Acide Plomb & Lithium

6 & 12 volts

0,8 A/3,8 A

TECNO GLOBE
TG MEGA FORCE EVO
Le chargeur multi-batteries
Acide-plomb & Lithium
Chargeur électronique de batterie
6 & 12 volts
0,8 A / 3,8 A
Le TG Mega Force Evo est un chargeur intelligent piloté par microprocesseur.
Ultra sécurisé, il permet d'intervenir sur les batteries acide-plomb de manière optimale grâce à son programme en 9 étapes en 12 volts. 4 étapes en 6 volts. 4 étapes - Lithium.
CONDITIONNER
CHARGER
ENTRETENIR
Rapide
Charge plus rapidement que les chargeurs conventionnels
Sécurité
Protection totale
Câble avec détrompeur
Intelligent
Contrôlé par microprocesseur
Programme de charge en 9 étapes (12 v)

> Accessoires

Câble de connexion rapide supplémentaire TG Force One, TG Force One Evo, TG Méga Force, TG Méga Force Evo

RÉF. : CCR

Pince crocodile pour TG Force One, TG Force One Evo, TG Méga Force, TG Méga Force Evo

RÉF. : CROCO.TG

CTEK XS 0.8

L'excellence des chargeurs !

Le XS 0.8 bénéficie des toutes dernières technologies et convient parfaitement à la charge (et au maintien de charge) des batteries 12 V des deux-roues, moto et scooter. Il permet également la charge d'entretien de batterie de taille supérieure (voiture).
Son affichage unique permet de suivre l'intégralité du processus de charge.

GARANTIE 5 ANS



- Chargeur automatique et compact
- 6 étapes de charge
- Adapté aux batteries 12 V de 1.2 à 32 Ah
- Charge d'entretien jusqu'à 100 Ah
- Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP65)
- Anti-déflagration
- Protection contre les inversions de polarités et les courts-circuits
- Garantie : 5 ans

12 volts
800 mA

CTEK MXS 5.0

Le chargeur MXS 5.0 apporte la toute dernière technologie CTEK, jusque-là réservée aux appareils professionnels.

- Convient à tous types de batteries acide-plomb 12 V (humide, MF, AGM et GEL)
- Entièrement automatique à 8 étapes
- Le MXS 5.0 produit au choix 0,8A ou 5A pour les batteries 12 V de 1,2 à 110Ah et convient à la charge d'entretien jusqu'à 160 Ah.
- Classe IP65 (protégé des éclaboussures et de la poussière)
- Conçu pour protéger l'électronique du véhicule
- Ne produit pas d'étincelle
- Protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits
- Garantie : 5 ans
- Diagnostic batterie (capacité à recevoir et conserver la charge)
- Reconditionnement (restauration des batteries stratifiées profondément déchargées)
- Désulfatations
- Charte d'entretien
- Charge optimisée (pour les journées froides d'hiver)
- Charge des batteries AGM exigeantes (Optima)

GARANTIE 5 ANS

12 volts
0,8 A / 5 A

> Accessoires

Câble de connexion rapide supplémentaire avec indicateur à led du niveau de charge
RÉF. : 56629

Câble de connexion rapide supplémentaire XS 0.8 et XS 800, MXS 5.0 et XS lithium
RÉF. : CCR.CTEK

CTEK Lithium XS

Charge et entretien efficaces des batteries Lithium LifePO$_4$

Le LITHIUM XS est un chargeur avancé piloté par microprocesseur spécifiquement conçu pour recharger et entretenir les batteries Lithium-Ion Phosphate (LiFePO$_4$) - il maximise leurs performances et leur durée de vie. Avec une intensité de charge pouvant atteindre 5 A, le LITHIUM XS est extrêmement polyvalent, il chargera les batteries LiFePO$_4$ de 5 Ah à 60 Ah et les entretiendra jusqu'à 120 Ah.

- Utilisation sûre et facile - sécurité de l'utilisateur par un fonctionnement sans étincelle et une protection contre l'inversion de polarité. Aucun besoin de déconnecter la batterie du véhicule pour la charge.
- Étend la durée de vie de la batterie - les caractéristiques uniques des chargeurs CTEK se combinent pour maximiser les performances et pour étendre la durée de vie de la batterie LiFePO$_4$.

GARANTIE 5 ANS

- Tension de charge 13,8/14,4 V Intensité de charge 5 A max
- Cycle de charge complètement automatique en 8 étapes
- Batteries 12 V lithium ion phosphate (lifepo4)
- Capacité des batteries 5–60 Ah, charge d'entretien jusqu'à 120 Ah.
- Classe de protection IP 65 (protégé des projections et de la poussière)

12 volts 5 A



> Accessoires

Câble de connexion rapide supplémentaire avec indicateur à led du niveau de charge
RÉF. : 56629

Câble de connexion rapide supplémentaire XS 0.8 et XS 800, MXS 5.0 et XS lithium
RÉF. : CCR.CTEK

TG Mini Jump Evo

NEW

Le plus petit booster. Démarrez votre 2 roues en toutes circonstances !

- Booster
- Éclairage (LED blanche côté)
- Chargeur USB
- Batterie Lithium Polymère 1500 mAh
- Sortie max booster 150 A
- Sortie USB 2.0 - 5 V / 2 A
- 3 cycles de démarrage maximum
- Temps de charge 10 h
- L x l x p : 185 x 85 x 48,5 mm

Contenu du pack
- Mini Jump Evo
- housse de transport
- câble allume-cigare
- chargeur secteur,
- pince crocodile

TG Easy Clean Roller

L'accessoire qui facilite l'entretien de la moto

- Simple d'utilisation : La roue arrière se place sans difficulté sur le dispositif
- Sans effort : Permet de faire tourner la roue arrière sans assistance
- Entretien du kit chaine : Facilite l'entretien du kit chaîne, graissage, inspection
- Nettoyage de la jante facilité
- Gain de place : beaucoup moins encombrant qu'une béquille d'atelier
- Roller en alliage d'aluminium
- Dimensions : 23 x 21,5 cm
- S'utilise moteur coupé, vitesse au point mort
- Grip de sol en caoutchouc anti-dérapant
- Pour moto jusqu'à 350 kg

Biker Easy Stand

Béquille mobile - Système mobile de parking innovant en position verticale

- Pour l'installation sur une remorque ou dans une camionnette
- Optimisation de l'espace : La moto est en position verticale sans béquille
- Sécurité : Les motos sans béquille sont stockées sans risque de chute
- Pratique : Facilite l'entretien courant
- Prêt à l'emploi : Pas de fixation au sol nécessaire (fixation possible)
- Compétition : Particulièrement adapté pour les motos de course
- Coque injectée renforcée en fibre de verre
- Poids max. du deux-roues : 250 kg
- Dimensions max. de pneumatique : 120-XX-17
- Ne convient pas pour les motos de type Chopper
- Résiste à l'essence, huiles et graisses
- Température d'utilisation : de 5 à 60 °C

Lot de 4 patins de remplacement
RÉF. : BEST.PATIN

Earpad

Pour préserver l'audition des pilotes

Le protecteur indispensable. Ultra confortable grâce à son embout ergonomique et anallergique, Earpad universel offre une protection efficace et une restitution sonore unique.

- Ultra confortable
- Embout ergonomique et anallergique
- Restitution sonore exceptionnelle
- Procédé unique breveté loudness EarSonics
- Lavable et réutilisable de nombreuses fois
- Atténuation moyenne de 16 dB (A)
- À conserver à portée d'oreille en permanence

Contenu du pack

EARPAD®
- Deux earpads
- Un étui
- Une sangle pour l'étui

TG Falappa

Protection intérieure de casque FALAPPA

Protection intérieure de casque FALAPPA

- S'adapte dans n'importe quel casque
- Maintient l'intérieur du casque constamment propre
- Anti-acariens et anti-odeurs
- Adhésion complète au casque (nouveau velcro)
- Complètement amovible
- Disponible uniquement en noir
- 100 % coton antiallergique
- Lavable en machine

(1)

(1)

(1)

Un présentoir = 24 boîtes

(1) Disponible uniquement en noir

TG Silver Clock

Montre étanche pour guidon

- Montée sur le guidon
- Affichage analogique
- Étanche
- Convient aux guidons de diamètre 22,2 à 25,4 mm
- Fonctionne sur pile (fournie)

TG Digital Clock

Affichage de l'heure ou la température ambiante ou la tension de la batterie

- Format d'affichage de l'heure : 24 heures
- Température en °C
- Tension batterie : 6,0 à 19,9 V
- Seuil alarme tension faible : Paramétrable de 8 à 13 V par pas de 0,1V

- Tension de fonctionnement 12 V
- Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
- Taille de l'afficheur : 60 x 30 x11,5 mm
- Poids de l'afficheur : Environ 22 g

Affichage de l'heure

Affichage de la tension de la batterie

Affichage de la température extérieure

TG BB Seat

Siège enfant pour Scooter, moto et Quad
Déplacez-vous avec votre enfant en toute sécurité

Stamatakis®
Siège enfant pour scooter, moto et quad

- Pour enfants de 3 à 8 ans (14 à 30 kg)
- Fabriqué en Allemagne
- Certifié par TÜV
- Conforme au décret R431-1 du Code de la Route
- Installation sur scooter, moto ou quad
- 2 modèles pour s'adapter à tous les types de selles
- Sûr et confortable
- Montage ultra-rapide
- Très résistant
- Conception brevetée

MADE IN GERMANY

Modèle Standard Universel
pour moto/scooter/quad /ATV

Contenu du pack
- Siège enfant
- Sangle de maintien

> Option

Repose pied pour siège enfant
RÉF. : BB.SEAT.REPOSE.PIED

TG Protection Sélecteur

Protège Sélecteur
- Protège vos chaussures et vos bottes de l'usure du sélecteur
- Existe en deux tailles

Contenu du pack
- 10 tubes mousse

NB :
- Vente au public : 8,5 € l'unité
- Achat professionnel par lot de 10

TG Kit Réparation Tubeless

Ne ratez plus vos balades à cause d'une crevaison

Compact, complet et pratique

- Permet de réparer soi-même une crevaison et de regonfler un pneu tubeless en attendant la réparation définitive par votre réparateur habituel
- Consommables disponibles : Cartouche CO2 et Mèches

Contenu du pack

- Un tube de solution vulcanisante
- 5 mèches
- Un alésoir
- Une lame coupante
- 3 cartouches de CO2
- Un raccord
- Une protection de mains
- Outil mèche insertion
- Housse de transport

> Pièces détachées

3 cartouches CO2
RÉF. : CART.3

5 mèches + solution vulcanisante
RÉF. : MECHE.5

Outil mèche insertion
RÉF. : T1

Outil Alésage
RÉF. : T2

TECNO GLOBE

1995 2015

20 ans

La haute technologie pour le deux-roues

www.tecnoglobe.com

www.azstudio.net - Textes et photos non-contractuels - © Philuc